



(1) Veröffentlichungsnummer:

0 333 131

Α1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21) Anmeldenummer: 89104500.7

(1) Int. Cl.4: A01N 25/32 , C07D 231/14

2 Anmeldetag: 14.03.89

Patentanspruch für folgenden Vertragsstaat:ES

3 Priorität: 17.03.88 DE 3808896

Veröffentlichungstag der Anmeldung: 20.09.89 Patentblatt 89/38

Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB GR IT LI NL SE

7) Anmelder: HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT Postfach 80 03 20 D-6230 Frankfurt am Main 80(DE) @ Erfinder: Sohn, Erich, Dr.

Lange Gasse 4

D-8900 Augsburg(DE)

Erfinder: Mildenberger, Hilmar, Dr.

Fasanenstrasse 24

D-6233 Kelkheim (Taunus)(DE)

Erfinder: Bauer, Klaus Dr. Doorner Strasse 53d D-6450 Hanau(DE)

Erfinder: Bleringer, Hermann, Dr.

Eichenweg 26

D-6239 Eppstein/Taunus(DE)

Pflanzenschützende Mittel auf Basis von Pyrazolcarbonsäurederlvaten.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind Mittel zum Schutz von Kulturpflanzen gegen phytotoxische Nebenwirkungen von Herbiziden, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine Verbindung der Formel I

worin
Y C-H oder N,
R₁ unabhängig voneinander Alkyl, Haloalkyl, Alkoxy, Haloalkoxy oder Halogen,
R₂ Alkyl oder Cycloalkyl
X COOR₃, CON(R₄)₂, COSR₃, CN,

R₃ Alkali- oder Erdalkalimetall, Wasserstoff, Alkyl, Alkenyl, Alkinyl, Cycloalkyl, Phenylalkyl, wobei Phenyl durch Halogen substituiert sein kann, Trisalkylsilylalkyl, Alkoxyalkyl R₄ unabhängig voneinander H, Alkyl, Cycloalkyl, das substituiert sein kann, oder 2 Reste R₄ bilden zusammen mit dem sie verknüpfenden N-Atom einen 4- bis 7-gliedrigen heterocyclischen Ring und

n 1 bis 3 bedeuten, in Kombination mit einem Herbizid enthalten.

Pflanzenschützende Mittel auf Basis von Pyrazolcarbonsäurederivaten

Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind Mittel zum Schutz von Kulturpflanzen gegen phytotoxische Nebenwirkungen von Herbiziden, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine Verbindung der Formel I

worin

5

20

35

40

Y C-H oder N,

R₁ unabhängig voneinander (C₁-C₄)-Alkyl, (C₁-C₄)-Haloalkyl, (C₁-C₄)-Alkoxy, (C₁-C₄)-Haloalkoxy oder Halogen,

R₂ (C₁-C₁₂)-Alkyl oder (C₃-C₇)-Cycloalkyl,

X COOR3, CON(R4)2, COSR3, CN,

25 R₃ Alkali- oder Erdalkalimetali, Wasserstoff, (C₁-C₁₀)-Alkyl, (C₃-C₂₀)-Alkenyl, (C₃-C₁₀)-Alkinyl, (C₃-C₇)-Cycloalkyl, Phenyl-(C₁-C₄)-Alkyl, wobel Phenyl durch Halogen substituiert sein kann, Tris-(C₁-C₄)-Alkyl-Silyl-(C₁-C₄)-Alkyl, (C₁-C₄)-Alkoxy-(C₁-C₄)-Alkyl

R₄ unabhängig voneinander H, (C₁-C₁₀)-Alkyl, (C₃-C₇)-Cycloalkyl, das substituiert sein kann, oder 2 Reste R₄ bilden zusammen mit dem sie verknüpfenden N-Atom einen 4- bis 7-gliedrigen heterocyclischen Ring und

n 1 bis 3

bedeuten, in Kombination mit einem Herbizid enthalten.

Dabel bedeutet Alkyl geradkettiges oder verzweigtes Alkyl. Im Fall

$$x = \bigcup_{\substack{-C - 0 - C \\ \parallel}} 0 \bigcup_{\substack{N \\ \parallel}} N - \bigcup_{\substack{N \\ \parallel}} N$$

werden zwei identische Reste einer Verbindung der Formel I miteinander verknüpft. Halogen bedeutet bevorzugt Chlor oder Brom, Alkalimetall bevorzugt Li, Na, K und Erdalkalimetall insbesondere Ca. Bei dem aus den beiden Resten R4 zusammen mit dem N-Atom gebildeten heterocyclischen Ring handelt es sich bevorzugt um Pyrrolidin, Morpholin, 1,2,4-Triazol und Piperidin.

Weiterhin bevorzugt sind die Verbindungen der Formel I, worin Y = CH, $R_1 = Halogen$, $(C_1-C_4)-HaloalkyI$, $R_2 = (C_1-C_6)-AlkyI$, $X = COOR_3$, $R_3 = H$ oder $(C_1-C_6)-AlkyI$ und n = 1 oder 2 bedeuten.

Insbesondere bevorzugt sind die Verbindungen der Formel I, worin Y = CH, R_1 = CI oder Br, CF_3 , R_2 = (C_1-C_4) -Alkyl, X = COOR₃, R_3 = (C_1-C_4) -Alkyl und n = 2 bedeuten.

Die Verbindungen der Formel I mit Y = CH, R_1 = 2,4-Cl₂, R_2 = Isopropyl, X = COOR₃ und R_3 = (C₁-C₁₀)-Alkyl sind neu und ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfindung. Dabel ist für R_2 die 5-Stellung und für X die 3-Stellung bevorzugt. Besondere Bedeutung hat die Verbindung mit Y = CH, R_1 = 2,4-Cl₂, R_2 = 5-Isopropyl und X = 3-COOC₂H₅.

Die Verbindungen der Formel I lassen sich nach literaturbekannten Methoden herstellen (HU-PS 153 762 od. Chem. Abstr. 68, 87293 y (1968)). Zur weiteren Derivatisierung wird der Rest -COOR3 in bekannter

Weise in andere für X genannte Reste umgewandelt, z.B. durch Verseifung, Umesterung, Amidierung, Salzbildung etc., wie dies z.B. in den DE-OS 3 444 918 oder 3 442 690 beschrieben ist.

Bei der Anwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln, insbesondere von Herbiziden, können unerwünschte, nicht tolerierbare Schäden an Kulturpflanzen auftreten. Besonders bei der Applikation von Herbiziden nach dem Auflaufen der Kulturpflanzen besteht daher oft das Bedürfnis, das Risiko einer möglichen Phytotoxizität zu vermeiden.

Verschiedene Verbindungen wurden für diese Anwendung bereits beschrieben (z.B. EP-A 152 006).

Überraschenderweise wurde gefunden, daß Verbindungen der Formel I die Eigenschaften haben, phytotoxische Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln, insbesondere von Herbiziden, beim Einsatz in Nutzpflanzenkulturen zu vermindern oder ganz auszuschalten. Die Verbindungen der Formel I sind in der Lage, schädliche Nebenwirkungen der Herbizide völlig aufzuheben, ohne die Wirksamkeit dieser Herbizide gegen Schadpflanzen zu schmälern.

Solche Verbindungen, die die Eigenschaften besitzen, Kulturpflanzen gegen phytotoxische Schäden durch Herbizide zu schützen, ohne die eigentliche herbizide Wirkung dieser Mittel zu beeinträchtigen, werden "Antidote" oder "Safener" genannt.

Das Einsatzgebiet herkömmlicher Herbizide kann durch Zugabe der Safenerverbindung der Formel I ganz erheblich vergrößert werden.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist daher auch ein Verfahren zum Schutz von Kulturpflanzen gegen phytotoxische Nebenwirkungen von Pflanzenschutzmitteln, insbesondere Herbiziden, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man die Pflanzen, Pflanzensamen oder Anbauflächen mit einer Verbindung der Formel I vor, nach oder gleichzeitig mit dem Pflanzenschutzmittel behandelt.

Herbizide, deren phytotoxische Nebenwirkungen mittels der Verbindungen der Formel I herabgesetzt werden können, sind z.B. Carbamate, Thiocarbamate, Halogenacetanilide, substituierte Phenoxy-, Naphthoxy- und Phenoxyhenoxy-carbonsäurederivate sowie Heteroaryloxyphenoxycarbonsäurederivate wie Chinolyloxy-, Chinoxalyloxy, Pyridyloxy-, Benzoxazolyloxy-, Benzthiazolyloxy-phenoxy-carbonsäureester und ferner Dimedonoximabkömmlinge. Bevorzugt hiervon sind Phenoxyphenoxy- und Heteroaryloxyphenoxy-carbonsäureester. Als Ester kommen hierbei insbesondere niedere Alkyl-, Alkenyl- und Alkinylester in Frage.

Beispielsweise seien, ohne daß dadurch eine Beschränkung erfolgen soll, folgende Herbizide genannt:

- A) Herbizide vom Typ der Phenoxyphenoxy- und Heteroaryloxyphenoxycarbonsäure- $(C_1 C_4)$ -Alkyl-, $(C_2 C_4)$ -Alkenyl- oder $(C_3 C_4)$ -Alkinylester wie
- 2-(4-(2,4-Dichlorphenoxy)-phenoxy)-propionsäuremethylester,
- 2-(4-(4-Brom-2-chlorphenoxy)-phenoxy)-propionsäuremethylester,
- 2-(4-(4-Trifluormethylphenoxy)-phenoxy)-propionsäuremethylester,
- 35 2-(4-(2-Chlor-4-trifluormethylphenoxy)-phenoxy)-propionsäuremethylester,
 - 2-(4-(2,4-Dichlorbenzyl)-phenoxy)-propionsäuremethylester,
 - 2-Isopropylideneamino-oxyethyl(R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)-phenoxy]-propionate (Propaquizafop),
 - 4-(4-(4-Trifluormethylphenoxy)-phenoxy)-pent-2-en-säureethylester,
 - 2-(4-(3,5-Dichlorpyridyl-2-oxy)-phenoxy)-propionsäureethylester,
- 40 2-(4-(3,5-Dichlorpyridyl-2-oxy)-phenoxy)-proplonsäurepropargylester,
 - 2-(4-(6-Chlorbenzoxazol-2-yl-oxy)-phenoxy)-propionsäureethylester,
 - 2-(4-(6-Chlorbenzthiazol-2-yl-oxy)-phenoxy)-propionsäureethylester,
 - 2-(4-(3-Chlor-5-trifluormethyl-2-pyridyloxy)-phenoxy)-propionsäuremethylester,
 - 2-(4-(5-Trifluormethyl-2-pyridyloxy)-phenoxy)-propionsäurebutylester.
- 45 2-(4-(6-Chlor-2-chinoxalyloxy)-phenoxy)- propionsäureethylester,
 - 2-(4-(6-Fluor-2-chinoxalyloxy)-phenoxy)-propionsäureethylester,
 - 2-(4-(5-Chlor-3-fluor-pyridyl-2-oxy)-phenoxy)-propionsäurepropargylester
 - 2-(4-(6-Chlor-2-chinolyloxy)-phenoxy)-propionsäureethylester.
 - 2-(4-(3,5-Dichlorpyridyl-2-oxy)-phenoxy)-propionsäure-trimethylsllylmethylester,
- 50 2-(4-(3-Chlor-5-trifluormethoxy-2-pyridyloxy)-phenoxy)-propionsäureethylester,
 - B) Chloracetanilid-Herbizide wie
 - N-Methoxymethyl-2.6-diethyl-chloracetanilid,
 - N-(3 -Methoxyprop-2 -yl)-methyl-6-ethyl-chloracetanilid,
 - N-(3-Methyl-1,2,4-oxdiazol-5-yl-methyl)-chloressigsäure-2,6-dimethylanilid,
 - C) Thiocarbamate wie

55

- S-Ethyl-N,N-dipropylthiocarbamat oder
- S-Ethyl-N,N-diisobutylthiocarbamat

D) Dimedon-Derivate wie

2-(N-Ethoxybutyrimidoyt)-5-(2-ethylthiopropyl)-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-on,

2-(N-Ethoxybutyrimidoyl)-5-(2-phenylthiopropyl)-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-on oder

2-(1-Allyloxyiminbutyl)-4-methoxycarbonyl-5,5-dimethyl-3-oxocyclohexenol,

2-(N-Ethoxypropionamidoyl)-5-mesityl-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-on,

2-(N-Ethoxybutyrimidoyl)-3-hydroxy-5-(thian-3-yl)-2-cyclohexen-1-on.

2-[1-(Ethoxyimino)-butyl]-3-hydroxy-5-(2H-tetrahydrothiopyran-3-yl)-2-cyclohexen-1-one (BASF 517);

2-[1-(Ethoxyimino)-propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-enone (PP 604 von ICI);

(±)-2-[(E)-3-chloroallyloxyiminopropyl]-5-(2-ethylthiopropyl)-3-hydroxycyclohex-2-enone (Clethodim)

Von den Herbiziden, welche erfindungsgemäß mit den Verbindungen der Formel I kombiniert werden können, sind bevorzugt die unter A) aufgeführten Verbindungen zu nennen, insbesondere 2-(4-(6-Chlorbenzoxazol-2-yl-oxy)-phenoxy)-propionsäureethylester, 2-(4-(6-Chlorbenzthiazol-2-yl-oxy)-phenoxy)-propionsäureethylester und 2-(4-(5-Chlor-3-fluor-pyridyl-2-oxy)-phenoxy)-propionsäurepropargylester. Von den unter D) genannten Substanzen ist insbesondere 2-(N-Ethoxypropionamidoyl)-5-mesityl-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-on von Bedeutung.

Das Mengenverhältnis Safener (Verbindung I): Herbizid kann innerhalb weiter Grenzen zwischen 1:10 und 10:1, insbesondere zwischen 2:1 und 1:10 schwanken.

Die jeweils optimalen Mengen an Herbizid und Safener sind abhängig vom Typ des verwendeten Herbizids oder vom verwendeten Safener sowie von der Art des zu behandelnden Pflanzenbestandes und lassen sich von Fall zu Fall durch entsprechende Versuche ermitteln.

Haupteinsatzgebiete für die Anwendung der Safener sind vor allem Getreidekulturen (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer), Reis, Mais, Sorghum aber auch Baumwolle, Zuckerrüben, Zuckerrohr und Sojabohne.

Die Safener können je nach ihren Eigenschaften zur Vorbehandlung des Saatgutes der Kulturpflanze (Beizung der Samen) verwendet werden oder vor der Saat in die Saatfurchen eingebracht werden oder zusammen mit dem Herbizid vor oder nach dem Auflaufen der Pflanzen angewendet werden. Vorauflaufbehandlung schließt sowohl die Behandlung der Anbaufläche vor der Aussaat als auch die Behandlung der angesäten, aber noch nicht bewachsenen Anbauflächen ein.

Bevorzugt ist jedoch die gleichzeitige Anwendung des Antidots mit dem Herbizid in Form von Tankmischungen oder Fertigformulierungen.

Die Verbindungen der Formel I oder deren Kombination mit einem oder mehreren der genannten Herbizide bzw. Herbizidgruppen können auf verschiedene Art formuliert werden, je nachdem wie es durch die biologischen und/oder chemisch-physikalischen Parameter vorgegeben ist. Als Formulierungsmöglichkeiten kommen daher infrage: Spritzpulver (WP), emulgierbare Konzentrate (EC), wäßrige Lösungen (SC), Emulsionen, versprühbare Lösungen, Dispersionen auf Öl- oder Wasserbasis (SC), Suspoemulsionen (SC), Stäubemittel (DP), Beizmittel, Granulate in Form von Mikro, Sprüh-, Aufzugs- und Adsorptionsgranulaten, wasserdispergierbare Granulate (WG), ULV-Formulierungen, Mikrokapseln oder Wachse.

Diese einzelnen Formulierungstypen sind im Prinzip bekannt und werden beispielsweise beschrieben in: Winnacker-Küchler, "Chemische Technologie", Band 7, C. Hauser Verlag München, 4. Aufl. 1986; van Falkenberg, "Pesticides Formulations", Marcel Dekker N.Y., 2nd Ed. 1972-73; K. Martens, "Spray Drying Handbook", 3rd Ed. 1979, G. Goodwin Ltd. London.

Die notwendigen Formulierungshilfsmittel wie Inertmaterialien, Tenside, Lösungsmittel und weitere Zusatzstoffe sind ebenfalls bekannt und werden beispielsweise beschrieben in: Watkins, "Handbook of Insecticide Dust Diluents and Carriers", 2nd Ed., Darland Books, Caldwell N.J.; H.v.Olphen, "Introduction to Clay Colloid Chemistry", 2nd Ed., J. Wiley & Sons, N.Y.; Marschen, "Solvents Guide", 2nd Ed., Interscience, N.Y. 1950; McCutcheon's, "Detergents and Emulsifiers Annual", MC Publ. Corp., Ridgewood N.J.; Sisley and Wood, "Encyclopedia of Surface Active Agents", Chem. Publ. Co. Inc., N.Y. 1964; Schönfeldt, "Grenzflächenaktive Äthylenoxidaddukte", Wiss. Verlagsgesell., Stuttgart 1978; Winnacker-Küchler, "Chemische Technologie", Band 7, C. Hauser Verlag München, 4. Aufl. 1986.

Auf der Basis dieser Formulierungen lassen sich auch Kombinationen mit anderen pestizid wirksamen Stoffen, Düngemitteln und/oder Wachsturmsregulatoren herstellen, z.B. in Form einer Fertigformulierung oder als Tankmix. Spritzpulver sind in Wasser gleichmäßig dispergierbare Präparate, die neben dem Wirkstoff außer einem Verdünnungs-oder Inertstoff noch Netzmittel, z.B. polyoxethylierte Alkylphenole, polyoxethylierte Fettalkohole, Alkyl-oder Alkylphenolsulfonate und Dispergiermittel, z.B. ligninsulfonsaures Natrium, 2,2'-dinaphthylmethan-6,6'-disulfonsaures Natrium, dibutylnaphthalin-sulfonsaures Natrium oder auch oleylmethyltaurinsaures Natrium enthalten. Emulgierbare Konzentrate werden durch Auflösen des Wirkstoffes in einem organischen Lösungsmittel, z.B. Butanol, Cyclohexanon, Dimethylformamid, Xylol oder auch höhersiedenden Aromaten oder Kohlenwasserstoffen unter Zusatz von einem oder mehreren Emulga-

toren hergestellt. Als Emulgatoren können beispielsweise verwendet werden: Alkylarylsulfonsaure Calzium-Salze wie Ca-dodecylbenzolsulfonat oder nichtionische Emulgatoren wie Fettsäurepolyglykolester, Alkylaryl-polyglykolether, Fettalkoholpolyglykolether, Propylenoxid-Ethylenoxid-Kondensationsprodukte, Alkylarylether, Sorbitanfettsäureester, Polyoxyethylensorbitan-Fettsäureester oder Polyoxethylensorbitester. Stäubemittel erhält man durch Vermahlen des Wirkstoffes mit fein verteilten festen Stoffen, z.B. Talkum, natürlichen Tonen wie Kaolin, Bentonit, Pyrophillit oder Diatomeenerde. Granulate können entweder durch Verdüsen des Wirkstoffes auf adsorptionsfählges, granuliertes Inertmaterial hergestellt werden oder durch Außringen von Wirkstoffkonzentraten mittels Klebemitteln, z.B. Polyvinylalkohol, polyacrylsaurem Natrium oder auch Mineralölen, auf die Oberfläche von Trägerstoffen wie Sand, Kaolinite oder von granuliertem Inertmaterial. Auch können geeignete Wirkstoffe in der für die Herstellung von Düngemittelgranulaten üblichen Weise - gewünschtenfalls in Mischung mit Düngemitteln - granuliert werden.

In Spritzpulvern beträgt die Wirkstoffkonzentration z.B. etwa 10 bis 90 Gew.-%, der Rest zu 100 Gew.-% besteht aus üblichen Formulierungsbestandteilen. Bei emulgierbaren Konzentraten kann die Wirkstoffkonzentration etwa 5 bis 80 Gew.-% betragen. Staubförmige Formulierungen enthalten meistens 5 bis 20 Gew.-% an Wirkstoff, versprühbare Lösungen etwa 2 bis 20 Gew.-%. Bei Granulaten hängt der Wirkstoffgehalt zum Teil davon ab, ob die wirksame Verbindung flüssig oder fest vorliegt und welche Granulierhilfsmittel, Füllstoffe usw. verwendet werden.

Daneben enthalten die genannten Wirkstofformulierungen gegebenenfalls die jeweils üblichen Haft-, Netz-, Dispergier-, Emulgier-, Penetrations-, Lösungsmittel, Füll- oder Trägerstoffe.

Zur Anwendung werden die in handelsüblicher Form vorliegenden Konzentrate gegebenenfalls in üblicher Weise verdünnt, z.B. bei Spritzpulvern, emulgierbaren Konzentraten, Dispersion und teilweise und auch bei Mikrogranulaten mittels Wasser. Staubförmige und granullerte Zubereitungen sowie versprühbare Lösungen werden vor der Anwendung üblicherweise nicht mehr mit weiteren inerten Stoffen verdünnt.

Mit den äußeren Bedingungen wie Temperatur, Feuchtigkeit, der Art des verwendeten Herbizids u.a. variiert die erforderliche Aufwandmenge der Verbindungen der Formel I. Sie kann innerhalb weiter Grenzen schwanken, z.B. zwischen 0,005 und 10,0 kg/ha oder mehr Aktivsubstanz, vorzugsweise liegt sie jedoch zwischen 0,01 und 5 kg/ha.

Folgende Beispiele dienen zur Erläuterung der Erfindung:

A. Formulierungsbeispiele

20

30

35

- a) Ein Stäubernittel wird erhalten, indem man 10 Gew.-Teile einer Verbindung der Formel I und 90 Gew.-Teile Talkum oder Inertstoff mischt und in einer Schlagmühle zerkleinert.
- b) Ein in Wasser leicht dispergierbares, benetzbares Pulver wird enthalten, indem man 25 Gewichtsteile einer Verbindung der Formel I, 64 Gewichtsteile kaolinhaltigen Quarz als Inertstoff, 10 Gewichtsteile lignigsulfonsaures Kalium und 1 Gew.-Teil oleoylmethyltaurinsaures Natrium als Netz- und Dispergiermittel mischt und in einer Stiftmühle mahlt.
- c) Ein in Wasser leicht dispergierbares Dispersionskonzentrat wird erhalten, indem man 20 Gewichtsteile einer Verbindung der Formel I mit 6 Gew.-Teilen Alkylphenolpolyglykolether (®Triton X 207), 3 Gew.-Teilen Isotridecanolpolyglykolether (8AeO) und 71 Gew.-Teilen paraffinischem Mineralöl (Sledebereich z. B. ca. 255 bis über 277°C) mischt und in einer Reibkugelmühle auf eine Feinheit von unter 5 Mikron vermahlt.
- d) Ein emulgierbares Konzentrat wird erhalten aus 15 Gew.-Teilen einer Verbindung der Formel I, 75 Gew.-Teilen Cyclohexanon als Lösungsmittel und 10 Gew.-Teilen oxethyliertes Nonylphenol als Emulgator.
- e) Ein in Wasser leicht emulgierbares Konzentrat aus einem Phenoxycarbonsäureester und einem Antidot (10:1) wird erhalten aus:
 - 12,00 Gew.-% 2-(4-(6-Chlorbenoxazol-2-yl-oxy)-phenoxy-propionsäureethylester
 - 1,20 Gew.-% Verbindung der Formel I
 - 69,00 Gew.-% Xylol
 - 7.80 Gew.-% dodecylbenzolsulfonsaurem Calcium
 - 6.00 Gew.-% ethoxyliertem Nonylphenol (10 EO)
 - 4,00 Gew.-% ethoxyliertem Rizinusöl (40 EO)
 - Die Zubereitung erfolgt wie unter Beispiel a) angegeben.
 - f) Ein in Wasser leicht emulgierbares Konzentrat aus einem Phenoxycarbonsäureester und einem Antidot (1:10) wird erhalten aus:
 - 4,0 Gew.-% 2-(4-(6-Chlorbenzoxazol-2-yl-oxy)-phenoxy-propionsäureethylester
 - 40,0 Gew.-% Verbindung der Formel I
 - 30,0 Gew.-% Xyloi

6

20.0 Gew.-% Cyclohexanon 4.0 Gew.-% dodecylbenzolsulfonsaurem Calcium 2.0 Gew.-% ethoxyliertem Rizinusöl (40 EO)

B. Chemische Beisplele

1. 1-(4-Chlorphenyl)-5(3)-methyl-pyrazol-3(5)-carbonsäureethylester

Zu 15,8 g Acetylbrenztraubensäureethylester I in 100 ml Toluol gibt man 14,3 g 4-Chlorphenylhydrazin II und 0,1 g p-Toluolsulfonsäure unter Rühren hinzu und erhitzt am Wasserabscheider. Nachdem kein Wasser mehr übergeht, läßt man abkühlen, verdünnt mit 100 ml Toluol und wäscht mit 100 ml 3 n Salzsäure, 100 ml Wasser, 100 ml gesättigter NaHCO₃-Lösung und 100 ml Wasser, engt die organische Phase zur Trockne ein und chromatographiert über Kieselgel (Laufmittel Petrolether -> Essigester).

Beisp.Nr.

5

10

20

25

30

35

40

45

60

55

1 1-(4-Chlorphenyl)-5-methyl-pyrazol-3-carbonsäureethyl ester (Fp. 121-124 °C)

62 1-(4-Chlorphenyl)-3-methyl-pyrazol-5-carbonsäureethylester (ÖI)

Analog werden Pyrazole mit anderem Substitutionsmuster im Aromatenteil und/oder anderem Allylrest hergestellt und gegebenenfalls an der Carbonylfunktion derivatisiert. Die Derivate sind in Table i zusammengestellt.

Tabelle I Alkyl-Aryl-pyrazolcarbonsäurederivate

7

	Y=CH Beisp	иг.(२) _п	R ₂	×	FF/rFTorr @c7
5	2	4-C1	5-CH ₃	3-C00CH;	
	3		••	3-C00-n-C ₁ H,	
	4	#	rr	3-C00-i-C;H,	
10	5	**	• .	3-000-n-0,H ₀	
	6	**	••	3-000-n-0_H.	•
15	7	• .	**	3-000-n-0 ₆ H _{1.3}	
	8	н	**	3-000-n-0 ₈ H ₁₇	•
	9	**	n	3-C00-n-C ₁₀ H;	
20	10	(1	10	3-C-c-C-(N-	(R ₁) _n
	11	#	*	Х=й 3-соон R ₂	157-160
	12	*	11	3-C00Li	,5,,,,,,
25	13	Ħ	•	3-C00Na	
	14	π	11	3-C00K	
	15	n	*	3-CODCa,/;	
. 30	16	**	**	3-C00-c-C.H,	
•	17	17	. 11	3-000-c-C ₆ H ₁₃	3
*	18	n	•	3-C00CH2-C6H	
35	19	n	17 .	3-C00CH;-(2,4	
	20	,,	11	3-C00CH2CHCH;	:
	21	n	**	3-C00C2H.CHCH	{ ₂
40	22	17	Ħ	3-000-n-0.H ₁₆	CHCH:
	23	п	11	3-C00CH;CCH	
45	24		11	3-000-02HL-00	ЭН
	25	11	11	3-000-n-0 ₅ H ₁₀	ссн
	26	11	n	3-C00CH2S1(CH	H ₃) ₃
50	27	4	Ħ	3-0000:H.OCH	.
	28	11	11	3-CONH ₂	
	29	n	11	3-CN	
55	30	n	11	3-CONHCH ₃	

Y=CH Beisp.	-NI. (R ₁) _n	R:	X FP/KPTGTT (°C	<u></u>
31	4-01	5-CH,	3-CONHC,H,	-
32	•	n	3-CONH-n-C3H,	
33		۳.	3-CONH-n-C.H.	
34	•	n	3-CONH-n-C ₆ H ₁₃	
35	••	r	3-CONH-D-C:cH:	
36	₩.	,,	3-CONH-i-C;H;	
37	**	**	3-CON(CH ₂),	
38	79		3-CON(CH;)(nC,H;;)	
39	**	"	3-CON(C2H2)2	
40	**	**	3-C0-N	
41	••	•	3-CO-N	
42	n	п	3-00-100	
43	#	11	3-CO-N_D	
44			3-CO-NH-c-C.H. 1	
45	**		3-CD-NH-C-C , H,	
46	11	Ħ	3-CO-N(CH,)(cC,H,,)	
47	**	11	3-COSH	
48	**	n	3-COSNa	
49	11	n	3-COSCH,	
50	77	n	3-COSC ₂ H ₅	
51	**	п	3-COSCH ₂ C ₆ H ₅	
5 2	•	Ħ	3-COS-nC.H.,	•
53.	•	n	3-COSC,H.OCH,	
54	Ħ	ч	3-COSCH:CHCH:	
55	•	•	3-COSCH;CCH	
56	77	n	3-COS-c-C.H.,	
57	п	*	3-COSCH;Si(CH;);	
58	11	n	3-COS-n-C.H.CH(CH,);	
59	n	,	3-CON NO	
60	. "	17	3-COOC:H.CH(CH;):	

	Y=CH				
	Beisp	Nr.(R ₁) _n	R ₂	X .	Fp/Kp _{Torr} <u>L°c7</u>
5	61	4-C1	3-CH ₃	5-000	CII ₃
	63	Ħ	**	5-000	InC₃H,
	64	tt	tī	5-000)-i-C ₃ H,
10	65	***	89	5-000)-n-C.H _e
	66	• •	Ħ	5-000)-n-C ₅ H _{1 1}
	67	н	n	5-000)-n-C ₆ H
15	68	π	п	5-000)-n-C ₈ H ₁ ,
	69	77	π	5-000	0-n-C, oH, (R ₁) n
20	70	11	Ħ	5- C ÷0	o-ë- / p - ©
20	71	17	tr	5-00	DH R ₂
	72		Ħ	5-00	DLi
25	73	n	***	5-000	DNa
	74	. **	n	5-000	эк
	75	87	Ħ	5-000	Ca ₁ / ₂
30	76	***	*	5-00	D-c-C.H,
	77	**	11	5-CO	D-C-C ₆ H ₁₁
	78	Ħ	n	5-CO	OCH:-C:H:
35	79	. 11	rr	5-00	OCH ₂ -(2,4-Cl ₂ -C _e H ₃)
	80	11	tī	5-00	осн*снен*
40	81	tt	n	5-00	oc, H, CHCH,
40	82	n	**	5-00	0-n-C:H ₁₆ CHCH:
	83	99	"	5-00	D-CH:CCH
45 ·	84	**	H	5-00	D-C,H,-CCH
	85	n	17	5-00	0-n-C ₅ H, ₀ CCH
	86	Ħ	n	5-CD	OCH,Si(CH,),
50	87	**	π	5-00	0C2H60CH3
	88	**	n	5-CO	NH ₂
	89	11	**	5-CN	
55	90	11	**	5-CC	NHCH ₃

	Y=CH Beisp	Nr. (R ₁) _n	R:	x Fr/Kp _{Torr} 2	Ĩ°Ç√ —
5	91	4-C1	3-CH ₃	5-CONHC , H ,	
	92	. и	11	5-CONH-n-C ₃ H,	
	93	77	n	5-CONH-n-C.H.	
10	94		•	5-CONH-n-C.H.	
	95		**	5-CONH-n-C; 6H;	
	96	•	, .	5-CONH-i-C;H,	
15	97	14	п	5-CON(CH;);	
	98	n	n	5-CON(CH3)(nC4H13)	
	99	Ħ	n	5-CON(C,H,),	
20	100		, n	5-CO-N	•
	101	Ħ	**	5-CO-N	
25	102	n .	et	5-CO-N D	
23	103		11	5-C0-N	
	104		17	5-CO-NH-c-C.H. 1	
30	105	Ħ	**	5-CO-NH-c-C ₃ H ₅	٠
	106	**	ч	5-CO-N(CH;)(cCeH;,)	
	107	11	17	5-COSH	
3 5	108	n	77	5-COSNa	
	109	n	tr	5-COSCH,	
	110	Ħ	n	5-COSC,Hs	
40	111	11	π	5-COSCH;C,H,	
•	112	Ħ	11	5-COS-nC.H.,	
	113	11	11	5-COSC;H.OCH;	
45	114	n	n	5-COSCH:CHCH:	
	115	#		5-COSCH:CCH	
	116	11	11	5-COS-c-C.H.,	
50	117	17	11	5-COSCH, S1(CH,),	
	118	**	n	5-COS+n-C.H.CH(CH;);	
	119	11	n	5-CON	
55	120	п	i	5-COOC; H. CH(CH,);	

	Y=CH Beisp	Nr.(R ₁) _n	R ₂	х гр/к	PTorr C°C7
5	121	2,4-Cl;	5-CH ₃	3-C00CH ₃	87-93
	122	n .	10	3-00002Hs	75-61
	123		m.	3-000-n-0,H,	99-100
10	124	.	•	3-CGC+1-C ₃ H ₇	65-7C
	125		**	3-C00-n-C.H.	75-78
	126	h		3-C00-n-C:H::	
15	127			3-000-n-C:H13	Öl
•	128		4	3-C00-n-CgH11	47-19
20	129			3-CCC-n-C.aH.,	/B \
29	130	ee .	. 🙃	3-E E Y-(O)	114-117
	131	11	Ħ	3-cooH ²	112-115
25	132	n	5	3-C00Li	>250
	133	*1	n	3-C00Na	7250
	134	**	10	3-C00K	
30	135		*	3-C00Ca,/2	137-188
	136	. н	gr	3-C00-c-C.H,	
	137	**	67	3-C00-c-C.H.1	72-74
35	138	**	**	3-C00CH2-C6H5	Öl
	139	**	m	3-C00CH2-(2,4-	Cli-C _E H ₂)
	140	19	**	3-C00CH;CHCH;	ŏ1
40	141	11	•	3-C00C;H,CHCH;	
·	142	n	n	3-000-n-C.H16C	нсн.
	143		n	3-C00-CH;CCH	101-102
45	.144	•	π	3-C00-C;H,-CCH	
	145	**	*	3-000-n-C ₅ H ₁₀ C	СН
	146	n	Ħ	3-C00CH;S1(CH,),67-70
50	147	н	#	3-C00C;H,OCH;	51
	148	10	#	3-CONH2	161
	149	n	13	3-CN	
55	150	••	#	3-CONHCH ₃	161152

	Y=CH Beisp	Nr.(R _{1)n}	R ₂	X	Fp/Kpicir L°S7
5	151	2,4-Cl:	5-CH ₃	3-CONHC,H.	.87-90
٠	152	•	Ħ	3-CONH-n-C3H1	89-92
	153	•	**	3-CONH-n-C.H.	55-60
10	154	•	n	3-CONH-n-C (H.)	68-71
	155	**	n	3-CONH-n-C:0H:	•
	156	**	n	3-CONH-1-C3H,	
15	157	M	n	3-CGN(CH ₃) ₂	99-103
	158	. 10	11	3-CON(CH3)(nCeH	,,)
	159	π .	**	3-CON(C2H1);	81
20	160	· #	n	3-CO-N	Harz
	161		n	3-CO-N	
	162	п	11	3-CO-N_O	81
25	16;	•	17	3-CO-N_O	Harz
	164	. 11	*	3-CO-NH-C-C.H.1	120-122
	165		10	3-CO-NH-C-C 3H;	•
30	166	n	p	3-CO-N(CH;)(cC.	н,,) öl
	167	π .	. "	3-COSH	
	168	Ħ	10	3-COSNa	
35	169	Ħ	11	3-COSCH ₃	
	170	n	н	3-COSC 2Hs	
	171	11	11	3-COSCH,C6H,	70-73
40	172	n	**	3-C05-nC ₈ H ₁₇	
	173	n	**	3-C0SC2H.0CH3 ·	
45	174	· n	*1	3-COSCH, CHCH,	
	175	**	n	3-COSCH:CCH	
	176	n	π .	3-COS-C-C6H11	
50	177	n	11	3-COSCH,Si(CH,)) s
	178	#	**	3-C05-n-C.H.CH((CH ₃);
	179	17	ħ.	3-CON	•
55	180	**	n	3-CDOC:H.CH(CH:	,) ;

	Y=CH Beisp.	-Nr. (R) _n	R:	x Fp/KPTorr C°C7
5	181	2,4-01;	3-CH ₃	5-C00CH,
	182	m	"	5-C00C;H: 81
	183	**	TT .	5-C00-n-C3H7
10	184	11	#	5-C00-i-C ₃ H,
	185	**	Ħ	5-C00-n-C.H.
	186	n	.	5-C00-n-C:H11
15	187	69		5-C00-n-C _e H ₁ 3
	188	92	n	5-C00-n-C ₈ H, ,
	189	n'	Ħ	5-C00-n-C16H21 (R1)n
20	190	n	н	5-6-0-6-47-
	191	n	H .	5-COOH R2 195-205
	192			5-COOLi
25	193	tr .	r	5-C00Na
	194	*	# `	5-C00K
	195	π.	**	5-C00Ca ₁ / ₂
30	196	. "	11	5-C00-c-C.H,
•	197	•	" ,	5-C00-c-CeH, 1
	198		н	5-CDOCH2-C6Ht
35	199	**	n	5-COOCH2-(2,4-Cl2-C6H3)
	200	**	н	5-COOCH, CHCH,
	201	. ***	Ħ	5-COOC 2H CHCH 2
.40	202	11	#	5-C00-n-C.H ₁₆ CHCH.
	203	н	н	5-COO-CH2CCH
AE.	204	π.	Ħ	5-C00-C;HCCH
45	205	11	Ħ	5-C00-n-C ₅ H ₁₀ CCH
	206	**	**	5-C00CH2Si(CH3)3
50	207	19	11	5-C00C,H.OCH,
-	208	99	11	5-CONH:
	209	n	."	5-CN
55	210	n	"	5-CONHCH ₃

	Y=CH Beisc	NI.(R) _n	R,	х	Ptorr CC
5	21 1	2,4-Cl:	3-CH ₃	5-CONHC:H:	
	212	10	n	5-CONH-n-C,H, 01	
	213	н	II .	5-CONH-n-C.H.	
10	214	,,	Ħ	5-CONH-n-CeHts	
	215	**	#	5-CONH-n-C, oH;	
	216	**	н .	5-CONH-1-C ₃ H,	
15	217	**	н .	5-CON(CH ₃) ₂	
	218	n	n	5-CON(CH3)(nC6H,3)	-
	219	17	#	5-CON(C;H;);	
20	220	<u>.</u> •	,,	5-CO-N	
	221	•	**	5-CO-N	
	222	e		5-CO-N 0	
25	223	н	**	5-CO-N_O	••
	224	n	••	5-CO-NH-C-C ₆ H,1	
	225		ŧt	5-CO-NH-C-C3H5	
30	226	47	11	5-CO-N(CH;)(cC,H;;)	
	227	#	•	5-C0SH	
35	228	,	· . #	5-COSNa	
33	229	11	Ħ	5-COSCH ₃	
	230	**	ш	5-COSC ₂ H ₅	
40	231	п	11	5-COSCH2C6H5	
	232	••	11	5-COS-nC ₈ H ₁ ,	
	233		**	5-COSC ₂ H ₄ OCH ₃	
45	234	49	11	5-COSCH2CHCH2	
	235	**	п	5-COSCH:CCH	
	236	**	π	5-COS-c-C.H.,	
50	237	· #	ţ1	5-COSCH; Si(CH,),	
	238		1*	5-COS-n-C.HaCH(CHa):	
	239	11	н	5-CON THE	
55	240	н	n	5-COOC:H.CH(CH,);	

_	Y=CH BeispNr.	(R ,) _n	R,	x	Fp/KpTorr [6]
5	241	2,4-Cl,	5-C,H,	3-C00CH,	
	242	п	н	3-CGOC;H5	48-49
10 _	243	· ••		3-000-n-0;H,	
	244	••	n ×	3-C0C-1-C3H,	
	245	*	**	3-000-n-C.H.	
15	246	ų		3-000-n-C:H;	· ·
	247	**	10	3-000-n-C.H1	3
	248		11	3-C00-n-C8H1	•
20	249	**	17	3-000-n-0, oH;	
	25 S	#	n	3-6-0-6-4-4-4	(R ₁) _n
	25 1		'n	3-COOH R2	Y—∕ 193−195
25	25 2	n	**	3-C00Li	
	25 3	*	н	3-C00Na	
	25 4	u	n	3-C00K	
30	25 5		n	3-C00Ca ₁ / ₂	•
	25 6	n	•	3-C00-c-C.H,	
	25 7	•	"	3-C00-c-C6H11	
35	258 ,	Ħ	n	_ 3-C00CH2-C.H.	
	25 9	п .	n	3-COOCH2-(2,4	i-Cl ₂ -C ₆ H ₃)
	26 0	н .	H	3-C00CH, CHCH.	
40	26 1	n '	n	3-C00C,H,CHCH	12
	26 2	n		3-000-n-0.H16	снен,
	26 3	Р .	Ħ	3-C00-CH;CCH	
45	26 4	11	17	3-000-C2H4-CC	:
	26 5	**	11	3-000-n-05H10	ссн
	26 6	••	n ,	3-000CH;S1(CH	(₄),
50	26 7	n	**	3-COOC, H, OCH,	•
	26 8	40	•	3-CONH ₂	
•	26 9	n	**	3-CN	
55	27 C		Ħ	3-CONHCH;	

Y=CH Beis	eNr.(R ₁) _n	R;	x Fp/kplori CC
271	2,4-01:	5-C,H,	3-CONHC:H:
272	. "	**	3-C0NH-n-C;H;
`273	n	i	3-CONH-n-C.H.
274	* ·	•	3-CONH-n-CeH,;
275	10	11	3-CONH-D-C10H:1
276	H	11	3-CONH-1-C3H,
277	п	**	3-CON(CH;);
278	et	**	3-EON(CH,)(nC,H,;)
279	н ,	•	3-CON(C,H,);
260	••	n	3-CO-N
281	91	t*	3-CO-N .
282	11	u	3-CO-N_O
283	н	17	3-CO-N_O
284	.	••	3-00-NH-c-C4H11
285	•	**	3-C0-NH-C-C;H;
286	•	**	3-CO-N(CH,)(cC,H,,)
287	, ,	**	3-COSH
288	ı,	*	3-COSNa
289	, "	n	3-COSCH ₃
290	"	H	3-COSC ₂ H ₅
291	. 19	**	3-COSCH,C.H.
292	? "	41	3-COS-nC ₈ H ₁ ,
293	3 "	**	3-COSC ₂ H ₊ OCH ₃
294	п	**	3-COSCH, CHCH;
295	, "	я	3-COSCH,CCH
296	5 "	п	3-COS-c-C.H.
297	7 "	11	3-COSCH, Si(CH,),
298	3 **	17	3-COS-n-C.H ₆ CH(CH ₃);
299		"	3-CON N
300	o "	97	3-COCC:H.CH(CH,):

5	Y=CH BeispNr	. (R.)	R,	X F	o/KpTorr [°C]
•	301	2,4-Cl ₂	5-CH(CH ₃);	The second second	144
	302	**	n ,	3-C00C2H2	79-77
10	303	11	11	3-000-n-C ₃ H,	Ö1
	304	n	" .	3-C00-i-C ₃ H,	Õl
	305	•		3-000-n-0.H,	
15	306	tr	n	3-000-n-0,H,	1
	307	**	.	3-000-n-C6H1	3
	308	**	**	3-000-n-C _E н ₁	7
20	309	ŧŧ	**	3-E00-n-C10H	21 (2)
	310	•	•	3-C-0-C	(R ₁) _n
	311	**	•	3-COOH R2 N	195-196
25	312	tr .	"	3-C00Li	
	313		•	3-C00Na	>250
	314		n ·	3-C00K	
30	315	tr	11	3-C00Ca,/;	
	316	m	17	3-C00-c-C.H,	
	317	**	п	3-C00-c-C6H1	1
35	318	, 4	•	3-C00CH2-C6H	1
-	319	Ħ	π .	3-COOCH2-(2,4	4-C1;-CeH;)
	320	P	n	3-000CH2CHCH	•
40	321	Ħ	11	3-C00C; H. CHC	12
	322	-		3-C00-n-C.H	снен,
	323	TT .		3-C00-CH,CCH	
45	324	*	π	3-C00-C:HC0	СН
	325	19	"	3-C00-n-C,H,	ссн
	326	,	**	3-COOCH, \$1(CH	13)3
50	327	7*	11	3-C00C,H,OCH	1
	328	ττ	11	3-CONH;	
	329	π	17	3-CN	
55	33C	n	••	3-CONHCH;	

Y≖CH Beisp	Nr. (R.) _n	Rz	x	Fp/Kp _{Torr} CC7
331	2,4-01;	5-CH(CH ₃);	3-CONHC;H,	106-109
332	n	n	3-CONH-n-C3H7	67
333	n	n	3-CONH-n-C.H,	
334	п	ti.	3-CONH-n-C . H . 3	٠
335	**	"	3-CONH-n-C:0H:1	
336	**	11	3-CONH-i-C;H,	
337		п	3-CON(CH;);	
338	п	•	3-CON(CH;)(nCaH;	3)
3 39	п	W	3-CON(C;H;);	98-100
340	n	11	3-CO-N	•
341	Ħ	**	3-C0-N	-
342	**	n	3-C0-N_0	•
343	. 11	11	3-C0-N€	140-142
344	**	**	3-00-NH-0-C.H.	
345		m.	3-C0-NH-C-C3H1	
346	n		3-00-N(CH3)(cC.+	(,,)
347	п	•	3-COSH	
348	•	. #	3-COSNa	
349	n	п	3-COSCH;	
350	n	n	3-COSC2H5	
351	*	n	3-COSCH,C.H.	
352	. "	π	3-005-nC ₈ H ₁₇	
353	m	π	3-COSC2HLOCH3	
354	•	11	3-COSCH2CHCH2	
355	n	#	3-COSCH,CCH	•
356		π	3-COS-c-C.H.,	
357		. #	3-COSCH ₂ Si(CH ₃)	1
358		n	3-005-n-C, H,CH((CH ₃);
. 359		,	3-CON	
36C		Ħ	3-C00C;H,CH(CH;	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

	Y=CH Beisp.	-NI. (R ₁) _n	R _z	x	Fp/KpTorr /°C7	
5	361	2,4-01;	5-C(CH;);	3-C00CH ₃	Harz	
	362	•	•	3-C00C2H5	118-121	
	363	•	. 17	3-C00-n-C31	н,	
10	364	n	" .	3-C00-i-C ₃ +	1,	
	365	n	n	3-C00-n-C.H	f ₉	
15	36 <i>६</i>	71	#	3-C00-n-C:H:;		
75	367		w	3-000-n-C.H	113	
	368	**	**	3-000-n-08H	1, ,	
20	369	•	•	3-C00-n-C10	(R ₁) n	
20	376	*	*	3-C-0-C-	!≺(⊙) ("1' n	
	371	. п	п	3-C00H R2	; 1 —	
25	372	•	n ·	3-C00L1		
	373	tt	•	3-C00Na		
	374	tr	n	3-C00K		
30	375	Ħ	m .	3-000Ca ₁ / ₂		
	376	#	Ħ	3-C00-c-C.H,		
•	377	11	н	3-C00-c-C6H	111	
35	378	*	**	3-C00CH ₂ -C ₅ H ₃		
	379	m '	Ħ	3-C00CH2-(2	,4-C1;-CeH;)	
	380	π	π	3-C00CH, CHC	H ₂	
40	38 1	Ħ	#	3-C00C;H,CH	CH ₂	
	38 2	TT .	Ħ	3-C00-n-C.H	16CHCH2	
•	38 3	n .	Ħ	3-C00-CH;CC	н	
45	38 4	Ħ	н	3-C00-C;H	ССН	
	38 5	*	Ħ	3-C00-n-C5H, oCCH		
	38 6	*	Ħ	3-C00CH;51(CH,),	
50	38 7	rr	Ħ	3-C00C2H,0C	H ₃	
•	38 8	•	π	3-CONH,		
	38 9	•	n	3-CN		
55	39 0	**	**	3-CONHCH,		

	Y=CH Beisp.	-Nr. (R.) _n	R,	x	Fp/Kp _{Torr} <u>/°c</u> 7
5	391	2,4-C1 ₂	5-C(CH ₃) ₃	3-CONHC;H;	161-162
	392	. n	**	3-CONH-n-C;H,	102-103
	393	m	p	3-CONH-n-C.H.	
10	394	n	u	3-CONH-n-C.H.;	
	395	••	· .	3-CONH-n-C10H21	
•	396	**	n	3-CONH-i-C ₃ H,	
15	397	•	n	3-CON(CH ₃) ₂	
	398	11	11	3-CON(CH ₃)(nC ₆ H	13)
	399	π	**	3-CON(C2H5);	•
20	400			3-C0-N	· ·
	401	n	п	3-CO-N	
25	402		. ग	3-C0-N_C	
	403	49	"	3-C0-N_C	
	404	•	я .	3-00-NH-C-C.H.,	•
30 ·	405	**	91	3-C0-NH-C-C3H5	
35	406	#	17	3-C0-N(CH,)(cC.	н,,)
	407	#	#	3-COSH	
35	408	P	n	3-COSNa	
	409		#	3-COSCH,	
	410	**	n	3-COSC ₂ H,	
40	411	n	# .	3-COSCH ₂ C ₄ H ₄	
•	412	Ħ	, m	3-COS-nC+H11	
	413	Ħ	н	3-C05C2H.OCH3	•
45	414	11	**	3-COSCH, CHCH,	
	415	**	н .	3-COSCH;CCH	
	416	11	**	3-C05-c-CeH11	
50	417	11	π	3-COSCH ₂ Si(CH ₃)	3
	<i>‡</i> 18	п	n	3-COS-n-C.H.CH(CH ₃):
	419	11	#	3-CON 2-5	
55	420	•	"	3-C00C:H,CH(CH)) ;

	Y=CH BeispNr.(R ₁)		R;	x Fp/Kp _{Torr} C°C/	
5	421	2,4-01:	5-CH;-CH(CH;);	3-C00CH;	
	422	••	10	3-C00C;H; 81	
	423	•	10	3-000-n-03H7	
10	424	n	**	3-C00-i-C ₃ H,	
	425	PF .	10	3-000-n-0.H.	
	426	. 99	•	3-000-n-0 ₅ H ₁₁	
15	427			3-000-n-0 6 H1 3	
	425	20	19	3-C00-n-08 H,,	
	429	н	**	3-COO-n-C ₁₀ H ₂ , (R ₁) _n	
50	430	**	11	3-C-0-C-N-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y	
	431	, н	11	3-C00H R2	
	432	*	11	3-C00Li	
25	433		17	3-C00Na	
•	434		71	3-C00K	
	435	n	Ħ	3-000ta ₁ / ₂	
30	43 6	**	Ħ	3-C00-c-C.H,	
	437	Ħ	11	3-C00-c-C6H11	
35	438	Ħ	.	3-C00CHz-C6H5	
35	43 9	. #	••	3-C00CH ₂ -(2,4-Cl ₂ -C ₆ + ₃)	
	44 0	pt .	#1	3-COOCH2CHCH2	
40	44 1	11	71	3-C00C2H_CHCH2	
	44 2	87	91	3-000-n-C . H16CHCHz	
	44 3	**	n	3-C00-CH₂CCH	
45	44 4	19	" .	3-C00-C2H6-CCH	
	44 5	**	n	3-000-n-C 5 H 1 0 CCH	
	44 6	**	n	3-C00CH ₂ Si(CH ₃) ₃	
50	447	11	19	3-C00C2H40CH3	
	44 8	**	п	3-CONH ₂	
	44 9	10	н	3-CN	
55	4.5 C	11	н .	3-CONHCH:	

Y=CH Beisp	NI. (R.)	R :	X Fp/Kp _{Torr} /ºC/	
451	2,4-Cl;	5-CH;CH(CH;); 3-CONHC;H;		
452		**	3-C0NH-n-C3H7	
453	17	n	3-CONH-n-C.H.	
454	10	*	3-C0NH-n-C ₆ H ₁₃	
455	19	n	3-CONH-0-C10H21	
456	m		3-CONH-I-C3H,	
457	te.	**	3-CON(CH ₃) ₂	
458	10	ũ	3-CON(CH,)(nC,H,)	
459	**	π	3-CON(C,H;);	
460	. 11	n	3-CO-N	
461	•	*	3-CO-N	
462	11	n .	3-CO-N_C	
463	97	**	3-CO-N_E	
464	**		3-C0-NH-C-C.H.1	
465	**	#_	3-C0-NH-C-C,H,	
466	11	Ħ	3-C0-N(CH,)(CC.H.,)	
467	#	Ħ	3-COSH	
468	n	77	3-COSNa	
469		**	3-COSCH ₃	
47D	. #	n	3-COSC,Hs	
471	. #	Ħ	3-COSCH ₂ C ₆ H ₅	
472	. "	n	3-COS-nC.H,,	
473	**	n	3-COSC:HLOCH,	
474	11	•	3-COSCH, CHCH2	
475	**	**	3-COSCH₂CCH	
476	78	п	3-COS-c-C ₆ H ₁₁	
477	**	11	3-COSCH; Si(CH,);	
478	m	H	3-COS-n-C_HaCH(CH;):	
479	11	Ħ	3-CON N	
480	? †	**	3-C00C:H;CH(CH;):	

	Y=CH Beisp	Nr. (R1)	R ,	x Fp/KpTorr 2°C7
5	481	2,4-Cl;	5-c-C ₆ H ₁₁	3-C00CH ₃
	482	**	m	3-COOC,H, 106-198
	483	**	**	3-C00-n-C;H,
10	484	n	n	3-C00-i-C ₃ H,
	485	н	n .	3-C00-n-C_H,
15	486	**	**	3-C00-n-C;H;;
	487	n	н	3-C00-n-C ₆ H ₁₃
	488	42		3-000-n-C ₆ H,,
20	489	11	**	3-CCC-n-C10H:1 (R1) n
	490	π	er	3-C-0-C# ^N -(O)
	491	n	11	3-COOH R ₂ 201-202
25	492	••	11	3-C00Li.
	493	11	•	3-C00Na
	494	11	10	3-C00K
30	495		17	3-C00Ca,/2
	496	II .	m	3-C00-c-C.H,
	497	11	n	3-C00-c-C6H11
35	498	n	Ħ	3-C00CH2-C6H5
	499	**	n	3-COOCH ₂ -(2,4-Cl ₂ -C ₆ H ₃)
	500	n	n	3-COOCH 2 CHCH 2
40	501	H	п .	3-C00C;H.CHCH;
	502	н	#	3-000-n-0 H ₁₅ CHCH:
	503	п	Ħ	3-C00-CH2CCH
45	504	п	n .	3-C00-C2H4-CCH
	505	\$1	H	3-C00-n-C ₅ H ₁₀ CCH
	506	n	Ħ	3-COOCH, Si(CH,),
50	507	**	Ħ	3-C00C:H.OCH;
	508	**	**	3-CONH:
	509	11	91	3-CN
55	510	"	Ħ	3-CONHCH ₃

511 512	2,4-Cl;	5-c-C.H.,	3-CONHC;H; 131-132
	n)=00m02m3
5 1 7		n	3-CONH-n-C;H;
513	Ħ	**	3-CONH-n-C.H,
514	#	**	3-CONH-n-C4H13
515	ti-	10	3-CONH-n-C, OH;
516	31	**	3-CONH-1-C;H,
517		n	3-CON(CH ₃);
518	n		$3-CON(CH_3)(nC_4H_{13})$
519	**	*	3-CON(C2H3);
520	n	Ħ	3-00-1
521	*	**	3-CO-N
522	•	cr	3-00-100
52 3	•	**	3-00-№€
524	ŧı	**	3-C0-NH-C-C6H11
525	•	n	3-CO-NH-c-C,H;
52 6	Ħ	•	3-CO-N(CH3)(CC (H11)
527	n	**	3-COSH
528	11	ti .	3-COSNa
529	11	n	3-COSCH,
530	"	•	3-COSC 2H5
531	п	н	3-COSCH2C6H5
53 2	11	**	3-COS-nC 8 H 1 7
533		п	3-COSC:HLOCH:
534	tt	11	3-COSCH2CHCH2
535	**	*	3-COSCH ₂ CCH
53 6	н '	n	3-COS-c-C.H.,
537	п	n	3-COSCH:Si(CH,),
538	**		3-COS-n-C,HaCH(CH ₃);
539	'n	H	3-CON N
54 0	**	**	3-C00C:H:CH(CH:):

	Y=CH Beisp	Nr.(R) _n	R,	x Fp/Kp _{Torr} /°C/
5	541	2,4-81;	5-CH,	3-COCCH;
	542		п	3-C00C2H, 91-100
	543	•	•	3-C0C-0-C3H7
10	544	**	e1	3-C00-i-C ₃ H,
	545	. #	**	3-000-n-C.H.
	546		n .	3-C00-n-C ₅ H ₁ ,
15	547	17	п	3-C00-n-C ₆ H ₁₃
	548	. 80	π	3-000-n-CgH,,
	549	19	10	3-C00-n-C10H21 (R1) n
20	550	79	н	3-E-0-E-M-(O)
	551	H	11	3-C00H XN Y
	552	H	79	3-C00L1
25	553	12	**	3-C00Na
	554	"	" /	3-C00K
30	555	n	•	3-C00Ca ₁ / ₂
30	556	Ħ	tr	3-C00-c-C.H,
	557	•	п	3-C00-c-C ₆ H ₁₁
35	558	n	17	3-C00CH2-C6H5
	559	n	tt	3-C00CH ₂ -(2,4-Cl ₂ -C _E H ₂)
	560	. #	n	3-COOCH2CHCH2
40	561	17	n	3-C00C;H,CHCH;
٠	56 2	**	n	3-C00-n-C ₈ H ₁₆ CHCH ₂
	563	n	Ħ	3-C00-CH2CCH
45	564	**	#	3-C00-C2H4-CCH
	565	n	11	3-C00-n-C ₅ H ₁₀ CCH
	566	n	17	3-C00CH, Si(CH,),
50	56 7.	н	17	3-C00C2HL0CH3
•	568	Я	n	3-CONH ₂
	56 9	· #	n	3-CN
55	57 C	ŧı	11	3-CONHCH ₃

Y=CH Beisp	Nr.(R,)	R:	x Fp/vptorr C°C7
571	2,4-Br;	5-CH;	3-CONHC;H;
572	••	•	3-CONH-n-C3HT
573	11		3-CONH-n-CLH,
574	**	,,	3-CONH-n-C EH, 3
575	**	n	3-CONH-n-C; 6H;
576	11	•	3-CONH-i-C ₁ H ₇
577	ep '	n ·	3-CON(CH ₃) ₂
578	11	**	3-CON(CH3)(nC6H,3)
579	n	11	3-CON(C2H5)2
5 B1 ·	•	tt [*]	3-CO-N
581	n	11	3-00-1
582	t#	. #1	3-C0-ND
583	n	81	3-00-10
584		n	3-C0-NH-C-C.H.1
585	. 18	**	3-00-NH-c-C 3H:
586	10	Ħ	3-CO-N(CH ₃)(CC ₆ H ₁₁)
587	н	**	3-COSH
588	11	**	3-COSNa
589	**	n	3-COSCH ₃
590	*1	. н	3-C05C2H5
591	**	π ,	3-COSCH ₂ C ₆ H ₅
592	- я	••	3-COS+nC ₈ H ₁₇
593	Ħ	m	3-COSC:H.OCH;
594	12	11	3-COSCH, CHCH,
595	"	11	3-COSCH2CCH
5 96	н	n	3-COS-c-C.H.1
5 97	. 19	11	3-CDSCH ₂ Si(CH ₂) ₃
5 <i>9</i> 8	n	**	3-CDS-n-CLHaCH(CHa)z
5 99	. 19	17	3-CON (1)
600	**	19	3-COOC;H.CH(CH;);

EP 0 333 131 A1

	Y=CH Beisp	Nr. (R ₁) _n	R; .	x Fp/Kp _{Torr} (° <u>c</u> 7
5	601	3-CF;	5-CH,	3-COCCH ₃
	602	11	ti.	3-COOC:H, 73-75
	603	Ħ	n	3-C00-n-C,H,
70	604	et	Ħ	3-C00-i-C;H,
	605	19	H .	3-000-n-C_H, 81
	606	89	н	3-C00-n-C;H;;
15	607	Ħ	Ħ	3-000-n-C.H13
	608	. 11	Ħ	3-000-n-08H17
20	609	n	Ħ	3-C00-n-C10H21
	610	• • •	н	3-C-0-C-N-(R ₁)n
	611	н		3-COOH R ₂ 190-191
0.5	612	Ħ	n	3-C00Li
25	613	n.	17	3-C00Na
	614	11	, ti	3-C00K
30	615	11	Ħ	3-C00Ca ₁ / ₂
•	616	. **		3-C00-c-C.H,
	617	π	m .	3-C00-c-CeH11
35	618	ti.	Ħ	3-C00CH;-C,H,
	619	11	n	3-COOCH ₂ -(2,4-Cl ₂ -C ₆ H ₃)
	62€	11	н	3-C00CH; CHCH;
40	621	11	п	3-C00C2H.CHCH2
	622	11	Ħ	3-C00-n-C:H15 CHCH;
	623	**.	н	3-C00-CH2CCH
45	624	11	n	3-C00-C2H6-CCH
	625	\$ }	n	3-C00-n-C,H,oCCH
	626	**	п	3-COOCH,SI(CH,),
50	627	Ħ	n	3-C00C2H40CH3
	628	π	п	3-CONH ₂
	62 9	11	tt	3-CN
55	630	**	•	3-CONHCH ₃

_	Y=CH Beisp	Nr.(R,)	R,	×	Fp/KpTorr CC
5	631	3-CF ;	5-CH;	3-CONHC;H;	
	632		"	3-CONH-n-C;H,	66 72
10	633	н	Ħ	3-CONH-n-C.H.	
	634	*	н	3-CONH-n-C.H.;	
	635	•	n	3-CONH-n-C, .H;	
15	636	•	•	3-CONH-1-C;H,	
	637	•	Ħ	3-CON(CH ₂);	
	638	₩,	n	3-EON(CH,)(nC.H,	
20	639	•	•	3-CON(C2H5)2	
	640	Ħ	n	3-CO-N	
	641	•	, #	3-CO-N	
25	642	, n	Ħ	3-00-10	
	643	*	11	3-00-10	
	644	r	tī	3-CO-NH-C-C.H.	
30	645	Ħ	11	3-C0-NH-c-C 3 H 5	
	646	•	r	3-CO-N(CH;)(cC;	1,,)
	647	**	#	3-COSH	
35	648	Ħ	11	3-COSNa	
	649	Ħ	Ħ	3-COSCH,	
	650	Ħ	17	3-COSC ₂ H ₅	
40	651	m	tt	3-COSCH ₂ C ₆ H ₅	
	652	н ,	Ħ	3-COS-nC ₈ H ₁₇	
	653	11	**	3-COSC±HLOCH,	
45	654	n	11	3-COSCH, CHCH;	
	655	*	•	3-COSCH; CCH	
	656	. **	Ħ	3-COS-c-C ₆ H ₁ ,	
50	.657	n		3-COSCH:51(CH;);	1
	658	n	11	3-COS-n-C.H.CH(C	(H ₃),
	659	Ħ	o .	3-COK_H	
55	660	n	n	3-COOC_H.CH(CH,)	*

Y=CH Beisp.	-NI.(RĄ _n	R 2	×	Fp/KpTorr 2°C7
661	2,4-C1CF;	5-CH ₃	3-CONHC:H:	
662	**	'n	3-CONH-n-C3H;	109-113
663	**	**	3-CONH-n-C.H.	
664	**	•	3-C0NH-n-C ₆ H, 3	
665	17 .	n	3-CONH-n-C10H;	
666	n	n	3-CONH-i-C ₃ H ₇	
667	17		3-CON(CH ₃);	
668	97	*	3-CON(CH ₃)(nC ₆ H	,,)
669	17	n	3-CON(C;H:);	
670	"	n	3-C0-N	
671	**	n	3-CO-N	
672		*	3-00-10	·
673	н	•	3-C0-N_c	
674	**		3-C0-NH-C-C.H. 1	
675	4	*	3-C0-NH-c-C ₃ H ₅	
676	п	ч	3-00-N(CH3)(cCe	н.,)
677		n	3-COSH	
678	"	*	3-COSNa	
679	π	n	3-COSCH,	
680	π	11	3-COSC .Hs	
681	•	m	3-COSCH, C.H.	
682	#	. "	3-005-nC ₈ H ₁₇	
683	n	11	3-COSC 2HLOCH3	
684	17	Ħ	3-COSCH,CHCH,	•
685	**	11	3-COSCH2CCH	
686	**	10	3-005-c-C6H11	
687	•	Ħ	3-COSCH.S1(CH.)	3
688	11	**	3-COS-n-C.H.CH(Сн,);
· 689	. "	n	3-CON N'	
690	н	11	3-COOC, H. CH(CH,) :

	Y=CH Beisp.	-Nr.(R) _n	R:	×	Fp/Kp _{Torr} /°C/
5	691	2,4-C1CF ₃	5-CH ₃	. 3-00	осн,
	692	41	11	3-000	DC2H3
	693	**	н	3-00	D-n-C ₃ H ₇
10	694	n	n	3-00	O-i-C _i H ₇
	695	#	12	3-00	0-n-C.H,
	696	11	** .	3-C0	0-n-CsH ₁₁
15	697	# ·	Ħ	3-C0	0-n-C ₆ H ₁₃
	698	. 10	**	3-CD	0-n-C ₈ H.,
	699	17	tt	3-00	O-n-C10H21
20	70 0	17		3-C-	o-c-n-(R ₁) n
	701	11	Ħ	3-C0	OH Ro
	702	**	n	3-00	OLi
25	703	n	n	3-C0	ONa
	704	10	**	3 - C0	ОК
	705	17	**	3 - C0	0Ca,/,
30	706			3-C0	0-c-C.H,
	707	Ħ	*	3-C0	0-c-C.H.,
	708	н	н	3-C0	OCH 2 - C & H s
35	70 9	n	tt	3-00	OCH2-(2,4-Cl2-CeH3)
	7 4 G	tt	11	3-C0	OCH2CHCH2
40	711	11	11	3-00	OC:H.CHCH:
40,	712	11	n	. 3 - C0	O-n-C .H16 CHCH;
	713	11	n		D-CH:CCH
45	714	17	tt	3-C0	00-C;HCCH
	7,15	. 11	n	3-C0	00-n-C ₅ H ₁₀ CCH
•	716	rr	n	3-00	OOCH;Si(CH;);
50	717	11	tr	3-00	00C;HL0CH;
	718	*	**	3-00	DNH;
	719	tt	"	3-CN	l
55	720	Ħ	u	3-00	DNHCH;
	-				

Y=CH Beisp	oNr. (R ₁) _n	R,	x Fp/Kp _{Torr /°C} 7
72 1	4,2-C1CF,	5-CH ₃	3-COOCH,
722	Ħ	n	3-COOC ₂ H ₅ 49-51
723	11	n	3-000-n-03H7
724	Ħ	H	3-C00-i-C;H;
725	π .	п	3-C00-n-C.H,
726	н		3-C00-n-C,H,,
72 7		11	3-000-n-C.H.13
728	n	11	3-000-n-0 ₈ H,;
729	eb	H .	3-COO-n-C, oH; (R ₁) n
73 C	19	11	3-C-0-C-N-Y-N-Y-N-Y-N-Y-N-Y-N-Y-N-Y-N-Y-N-Y-N
731	, tv	Ħ	3-COOH R
732		11	3-C00Li
733	п	11	3-C00Na
734	n .		3-C00K
735	17	•	3-C00Ca ₁ / ₂
736	11	tt	3-C00-c-C.H,
737	п	н `	3-C00-c-C ₆ H ₁ ,
738	# .	17	3-C00CH2-C6H5
739	17	n	3-CODCH ₂ -(2,4-Cl ₂ -C ₆ H ₃)
740	н	n .	3-COOCH, CHCH,
741	. #	11	3-COOC 2H CHCH2
742		Ħ	3-000-n-C ₈ H ₁₆ CHCH ₂
743	n	n	3-C00-CH; CCH
744	11	Ħ	3-C00-C;HCCH
745	11	11	3-C00-n-CsH10CCH
746	19	11	3-COOCH, Si(CH,),
747	Ħ	11	3-C00C;H,OCH,
748	'n	. #	3-CONH,
749	n		3-CN
750	п	11	3-CONHCH ₃

	y=CH Beisp.	-Nr. (R) _n	R	X	Fp/KpTor: L°G/
5	75 1	4,2-C1CF;	5-CH,	3-CONHC:H:	.
	75 2	н	m .	3-CONH-n-C3H1	
	75 3	π	#	3-CONH-n-C.H.	
10	75 4	**	•	3-CONH-n-CeH, 1	
	75 5	•	**	3-CONH-n-C10H;	1
	75 6	31	n · ·	3-CONH-i-C ₃ H,	
15	75 7	"	11	3-CON(CH ₃);	
	758	14	н	3-CON(CH ₃)(nC ₄	н,,)
	75 9	11	11 .	3-CON(C;H;);	
20 .	76 0		**	3-CO-N	
	76 1	17	**	3-CO-N	
	76 2	п	11	3-00-100	
25	76 3	11	77	3-CG-N	
,	76 4	*	**	3-00-NH-0-C.H.	1
_	76 5	#	n	3-CO-NH-C-C3H5	••
30	76 6	н .	n	3-CO-N(CH ₃)(cC	: _e H,,)
	76 7	п		3-COSH	•
	76 8	**	17	3-COSNa	
35	76 9	tπ	11	3-COSCH ₃	
	77 0	**	**	3-COSC 2Hs	
45	77. 1	н	**	3-COSCH, C. H,	
40	77 2	п	11	3-005-nC ₆ H ₁₇	
	77 3	. "	17	3-COSC;H.OCH;	•
45	77 4		**	3-COSCH, CHCH,	
40	77 5	**	•	3-COSCH;CCH	
	77 6	#	**	3-COS-c-C.H.1	
50	77 7	#	11	3-COSCH,51(CH	,),
30	77 8	**	**	3-C05-n-C.H.CH	
	77 9		11	3-CON	
55	78 D	**	**	3-COOC:H.CH(CI	4 ₃);

EP 0 333 131 A1

	Y=CH BeispNr.(R ₁)				
			R:	X Fp/Kp _{Torr / c/} c/	
s	781	2,6,4-C1;CF;	5-CH3	3-C00CH ₃	
	782	36	11	3-C00C;H: 138-140	
	783	11	**	3-C00-n-C3H7	
10	784	11	n	3-C00-i-C ₃ H,	
	785	99	۳.	3-C00-n-C_H,	
	786	ч	n	3-000-n-C ₅ H,,	
15	787	ti .	n .	3-C00-n-C ₆ H ₁₃	
	-788	•	11	3-000-n-03H17	
	789	11	m	3-COO-n-C10H21 QQQ (R ₁)n	
20	790		11	3-C-0-C-(-)	
	791	•	. n .	3-COOH R ₂	
25	792	TT .	17	3-C00Li	
25	793	19	н	3-C00Na	
	79 4	17	**	3-C00K	
30	79 5	10		3-C00Ca ₁ / ₂	
	79 6		₹.	3-C00-c-C.H,	
	79 7	10	π	3-C00-c-C ₆ H _{1 1}	
35	79 8	. #	n	3-C00CH ₂ -C ₆ H ₅	
	79 9.	Ħ	m	3-C00CH ₂ -(2,4-Cl ₂ -C ₆ H ₃)	
	80 0	n	*1	3-C00CH;CHCH;	
40	80 1	n	rt .	3-C00C2H, CHCH2	
	80 2	n	r	3-C00-n-C.H16CHCH:	
	80 3	ti ·	п	3-C00-CH: CCH	
45	80 4	tī	п	3-C00-C2H4-CCH	
	80 5	11	11	3-000-n-0;H; oCCH	
50	80 6	Ħ	ti .	3-COOCH2Si(CH3)3	
	80 7	11	**	3-COOC;H.OCH;	
	80 B	11	**	3-CONH;	
	8G 9	19	11	3-CN	
55	81 0	11	Ħ	3-CONHCH,	

Y=CH Beisp	Nr.(R ₁)	R:	×	Fp/KpTorr CC/
811 2	,6,4-Cl;CF;	5-CH3	3-CONHC . H.	
812	и	•	3-CONH-n-C,H,	
813	n .	n	3-CONH-n-C.H.	•
814	**	n	3-CONH-n-C.H.;	·
815	11	. 11	3-CONH-n-C, 6H;	
816	•	**	3-CONH-1-C2H,	
817	tt	#	3-CON(CH ₃);	
818	Ħ	п	3-CON(CH3)(nCe	1,,)
819	н	n	3-CON(C;H,);	
820	н	tt	3-CO-N	
821	n	11	3-CO-N	
822	Ħ	**	3-C0-N_C	
823	п	11 -	3-CO-N	
824	п		3-CO-NH-C-C.H.	1
825	. н	n	3-C0-NH-C-C;H;	
826	**	**	3-CD-N(CH3)(cC	,H,,)
827	Ħ	. "	3-COSH	
8 28	n	•	3-COSNa	
8 29	11	**	3-COSCH ₃	
830	п	*	3-C05C2H5	•
831	11	n	3-COSCH ₂ C ₆ H ₅	
8 32	11	tt	3-C0S-nC ₈ H ₁₇	
833	n	Ħ	3-C05C2H60CH3	
834	11	**	3-COSCH;CHCH;	
8 35	n		3-COSCH.CCH	
836	11		3-COS-c-C.H.,	
837	11	**	3-COSCH,Si(CH,) 3
8.38	н	11	3-C0S-n-C.HaCH	(CH ₃);
839	**	tı	3-CON J	
840		11	3-000C3H°CH(CH	٠,)،

\$ 841		Y=N BeispNr.(R ₁) ₀		R,	x Fp/Kp _{Torr} Z [©] c7
843 " " 3-C00-n-C3H; 844 " " 3-C00-1-C3H; 845 " " 3-C00-1-C3H; 846 " " 3-C00-n-C4H; 848 " " 3-C00-n-C4H; 848 " " 3-C00-n-C4H; 849 " " 3-C00-n-C4H; 850 " " 3-C00-n-C4H; 851 " " 3-C00-1-C4H; 852 " " 3-C00-1-C4H; 853 " " 3-C00H; 854 " " 3-C00K 855 " " 3-C00K 85 6 " " 3-C00C4; 85 8 " " 3-C00-C4H; 85 8 " " 3-C00-C4H; 86 0 " " 3-C00-C4H; 86 1 " " 3-C00-1-C4H; 86 2 " " 3-C00-1-C4H; 86 3 " " 3-C00-1-C4H; 86 4 " " 3-C00-1-C4H; 86 5 " " 3-C00-1-C4H; 86 6 " " 3-C00-1-C4H; 86 7 " " 3-C00-1-C4H; 86 8 " " 3-C00-1-C4H; 86 9 86 6 " " 3-C00-1-C4H; 86 9 86 6 " " 3-C00-1-C4H; 86 9 86 6 " " 3-C00-1-C4H; 86 9 86 7 " " 3-C00-1-C4H; 86 9 86 9 " " 3-C00-1-C4H; 86 9 8 9 " " 3-C00-1-C4H; 86 9 9 " " 3-C00-1-C4H	5	841	3,5-C1 -CF;	5-CH ₃	3-COOCH,
10	4	842	n	n	3-CDOC; H, 55-53
842 " " 3-C00-1-C; H; 845 " " 3-C00-n-C; H; 846 " " 3-C00-n-C; H; 847 " " 3-C00-n-C; H; 848 " " 3-C00-n-C; H; 850 " " 3-C00-n-C; H; 851 " " 3-C00-n-C; H; 851 " " 3-C00-n-C; H; 852 " " 3-C00H R2 853 " " 3-C00H R2 854 " " 3-C00Na 855 " " 3-C00Na 856 " " 3-C00Ca; /; 857 " " 3-C00-c-C; H; 857 " " 3-C00-c-C; H; 858 " " 3-C00-c-C; H; 859 " " 3-C00-c-C; H; 860 " " 3-C00CH; C; H; 861 " " 3-C00CH; C; CH; 862 " " 3-C00CH; C; CH; 863 " " 3-C00-c-C; H; 864 " " 3-C00-c-C; H; 865 " " 3-C00-c-C; H; 866 " " 3-C00-c-C; H; 867 " " 3-C00-c-C; H; CCH 866 " " 3-C00-c-C; H; CCH 866 " " 3-C00-c-C; H; CCH 866 " " 3-C00-c-C; H; CCH 867 " " 3-C00C; H; CCH 868 " " 3-C00C; H; CCH 3-C00CH; C; CCH 3-C00-n-C; H; CCH 3-C00CH; C; CCH 3-C00CH; C; CCH 3-C00CH; C; CCH		843	•	н	3-C00-n-C3H7
846	10	844	17	н	3-C00-1-C ₃ H ₇
15		845))	3-C00-n-C.H.
848 " " 3-C00-n-C ₆ H ₁ ; 848 " " 3-C00-n-C ₆ H ₁ ; 850 " " 3-C00-n-C ₁ OH ₁ ; 851 " 3-C00-h 851 " 3-C00Li 853 " " 3-C00Na 854 " " 3-C00Na 855 " " 3-C00K 85 6 " " 3-C00Ca ₁ /; 85 6 " " 3-C00-C-C, H, 85 7 " " 3-C00-C-C, H, 85 8 8 " " 3-C00CH ₂ -C ₆ H ₃ ; 85 9 " " 3-C00CH ₂ -C ₆ H ₃ ; 86 0 " " 3-C00CH ₂ -C ₆ H ₃ ; 86 1 " " 3-C00CH ₂ -C ₆ H ₃ ; 86 2 " " 3-C00CH ₂ -CCH 86 3 " " 3-C00C-C-C, H 86 4 " " 3-C00C-C-C, H 86 5 " " 3-C00C-C-C, H 86 6 " " 3-C00C-C-C, H 86 7 " " 3-C00C-C-C, H 86 8 9 " " 3-C00C-C-C, H 86 9 " " 3-C00C-C-C, H 87 9 " " 3-C00C-C-C, H 88 9 " " 3-C00C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C		846	. 10	**	3-C00-n-C;H,,
849 " " 3-COO-n-C.oH21 (R1) n 850 " " 3-COO-hC.oH21 (R1) n 851 " " 3-COOH R2 852 " " 3-COOK 853 " " 3-COOK 854 " " 3-COOK 856 " " 3-COOK 857 " " 3-COOC-C.H4 857 " " 3-COO-c-C.H4 859 " " 3-COO-c-C.H4 859 " " 3-COOCH2-(2,4-C12-C.H3) 860 " " 3-COOCH2-(2,4-C12-C.H3) 861 " " 3-COOCH2-(2,4-C12-C.H3) 862 " " 3-COOCH2-(2,4-C12-C.H3) 863 " " 3-COOCH2-(CHCH2 863 " " 3-COOCH2-(CHCH2 865 " " 3-COOCH2-(CHCH3) 866 " " 3-COOCH3-CCH 867 " 3-COOCH3-CCH 866 " " 3-COOCH3-CCH 867 " 3-COOCH3-CCH 868 " " 3-COOCH3-CCH 868 " " 3-COOCH3-CCH	15	84 7		**	3-C00-n-C ₄ H ₁₃
850 " " 3-C-O-C-N-Y 851 " " 3-CODH 852 " " 3-CODH 853 " " 3-CODK 854 " " 3-CODK 85 6 " " 3-CODCa ₁ / ₂ 85 7 " " 3-COO-C-C ₁ H ₁ 85 8 " " 3-COOCH ₂ -C ₆ H ₃ 85 9 " " 3-COOCH ₂ -C ₆ H ₃) 86 0 " " 3-COOCH ₂ -C ₆ H ₄ 40 86 1 " " 3-COOCH ₂ -C ₆ H ₄ 86 3 " " 3-COOCH ₂ -C ₆ H ₆ 86 4 " " 3-COOCH ₂ -C ₆ H ₆ 86 5 " " 3-COOCH ₂ -C ₆ H ₄ 87 86 6 " " 3-COOCH ₂ -C ₆ H ₄ 88 7 " 3-COOCH ₂ -C ₆ H ₄ 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		848	12	41	3-C00-n-C ₈ H ₁₇
850 " " 3-C-o-d N Y 851 " 3-COOH R 25 852 " 7 3-COOLi 853 " 7 3-COOK 854 " 7 3-COOK 855 " 7 7 7 7 3-COOCa1/; 857 " 7 3-COOC-C-C, H, 857 " 7 3-COOCH, CKH, 859 " 7 7 7 3-COOCH, CKH, 860 " 7 7 7 3-COOCH, CKH, 861 " 7 3-COOCH, CKH, 862 " 7 7 7 3-COOCH, CKH, 863 " 7 7 7 3-COOCH, CKH, 864 " 7 3-COOCH, CKH, 865 " 7 7 7 3-COOCH, CKH, 866 " 7 7 7 3-COOCH, CKH, 867 " 7 3-COOCH, CKH, 868 " 7 3-COOCH, CKH, 869 " 7 3-COOCH, 869 " 7 3-COOCH, 860		849	***	10	/ 1 10
85 2 " " 3-COOLi	20	85 C	n,	Ħ	3-E-0-E-N-(O)
85 3 " " 3-COONa 85 4 " 3-COOK 85 5 " 3-COOK 85 6 " 3-COOCa ₁ / ₂ 85 6 " 3-COOCa ₁ / ₂ 85 7 " 3-COOCa ₁ / ₂ 85 8 " 3-COOCa ₁ / ₂ 85 8 " 3-COOCa ₁ / ₂ 85 9 " 3-COOCa ₂ -C ₆ H ₃ 85 9 " 3-COOCH ₂ -C ₆ H ₃ 86 0 " 3-COOCH ₂ -C ₆ H ₃) 86 0 " 3-COOCH ₂ -CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC		85 1	17	tt .	3-COOH X Y
85 3 " " 3-COON3 85 4 " " 3-COOK 85 5 " 3-COOCa ₁ / ₂ 85 6 " " 3-COOCa ₁ / ₂ 85 7 " " 3-COO-c-C ₄ H ₁ 85 7 " " 3-COOCh ₂ -C ₄ H ₅ 85 9 " " 3-COOCh ₂ -C ₄ H ₅ 85 9 " " 3-COOCh ₂ -C ₄ H ₅ 86 0 " " 3-COOCh ₂ -C ₄ H ₆ 86 1 " " 3-COOCh ₂ -C ₄ H ₁ 86 2 " " 3-COOCh ₂ -CHCh ₂ 86 3 " " 3-COOCh ₂ -CCHCh ₂ 86 3 " " 3-COOCh ₂ -CCHCh ₂ 86 5 " " 3-COO-Ch ₂ CCH 86 5 " " 3-COO-Ch ₃ CCH 86 6 " " 3-COO-Ch ₄ CCH 86 7 " " 3-COOCh ₂ SI(CH ₃) ₃ 50 86 7 " " 3-COOCh ₃ SI(CH ₃) ₃	25	85 2	#	#	3-C00Li ^{^2}
## 3-COOCa1/2 ## 3-COOCA2-CeH3 ## 3-COOCH2-CeH3 ## 3-COOCH2-CeH3 ## 3-COOCA2-CeH3 ## 3-COOCA2-CEH3 ## 3-COOCA2-CECH4 ## 3-COOCA2-CECH		85 3	Ħ	**	3-C00Na
85 6 " " " 3-C00-c-C,H ₇ 85 7 " " " 3-C00-c-C,H ₁ 85 8 " " " 3-C00-c-C,H ₃ 85 8 " " 3-C00CH ₂ -C,H ₃ 86 0 " " 3-C00CH ₂ -C,H ₃ 86 0 " " 3-C00CH ₂ -C,HCH ₂ 40 86 1 " " 3-C00CH ₂ CHCH ₂ 86 3 " " 3-C00-n-C,H ₁ SCHCH ₂ 86 3 " " 3-C00-n-C,H ₁ SCHCH ₂ 45 86 5 " " 3-C00-c ₂ H ₃ -CCH 86 6 " " 3-C00-n-C,H ₁ OCCH 86 6 " " 3-C00CH ₂ Si(CH ₃) ₃ 50 86 7 " " 3-C00C ₂ H ₃ OCH ₃ 86 8 " " 3-C00C ₂ H ₃ OCH ₃		85 4	**		3-C00K
85 6	30	85 5	19	11	3-C00Ca ₁ / ₂
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		85 6	Ħ	99	3-C00-c-C.H,
859 " " 3-C00CH ₂ -(2,4-Cl ₂ -C ₆ H ₃) 860 " " 3-C00CH ₂ CHCH ₂ 40 861 " " 3-C00C ₂ H ₄ CHCH ₂ 862 " " 3-C00-n-C ₆ H ₁ SCHCH ₂ 863 " " 3-C00-CH ₂ CCH 46 864 " " 3-C00-C ₂ H ₄ -CCH 865 " " 3-C00-n-C ₆ H ₁ oCCH 8666 " " 3-C00C ₂ H ₄ OCH ₃ 50 867 " " 3-C00C ₂ H ₄ OCH ₃	•	85 7	n	***	3-C00-c-C 6H11
860 " " 3-COOCH2CHCH2 861 " " 3-COOC2H4CHCH2 862 " " 3-COO-C4H1SCHCH2 863 " " 3-COO-C4CH 865 " " 3-COO-C2H4-CCH 865 " " 3-COO-C2H4-CCH 8666 " " 3-COO-C4H1SCHCH2 867 " " 3-COOCH2SI(CH3)] 50 867 " " 3-COOC2H4OCH3 868 " " 3-COOC2H4OCH3	35	85 8	n	73	3-C00CH2-C6H5
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		859	Ħ	11	3-C00CH ₂ -(2,4-C1 ₂ -C ₆ H ₃)
86 2 " " 3-C00-n-C ₀ H ₁ SCHCH ₂ 86 3 " " 3-C00-CH ₂ CCH 45 86 4 " " 3-C00-C ₂ H ₆ -CCH 86 5 " " 3-C00-n-C ₆ H ₁ oCCH 86 6 " " 3-C00CH ₂ Si(CH ₃) ₃ 50 86 7 " " 3-C00C ₂ H ₆ OCH ₃ 86 8 " " 3-C0NH ₂		860	Ħ	n .	3-COOCH2CHCH2
86 3 " " 3-C00-CH ₂ CCH 86 4 " " 3-C00-C ₂ H ₄ -CCH 86 5 " " 3-C00-n-C ₄ H ₁₀ CCH 86 6 " " 3-C00CH ₂ Si(CH ₃) ₃ 50 86 7 " " 3-C00C ₂ H ₄ OCH ₃ 86 8 " " 3-C0NH ₂	40	861	n	. "	3-C00C2H4CHCH2
#5		862	п	n	3-000-n-C:H15CHCH:
86 5 " " 3-C00-n-C,H,oCCH 86 6 " " 3-C00CH ₂ Si(CH ₃), 50 86 7 " " 3-C00C ₂ H ₄ OCH ₃ 86 8 " " 3-C0NH ₂		86 3	τī	n	3-000-CH20CH
86 6 " " 3-COOCH ₂ Si(CH ₃) ₃ 50 86 7 " " 3-COOC ₂ H ₄ OCH ₃ 86 8 " " 3-CONH ₃	45.	86 4	• я	n	3-C00-C2H4-CCH
50 86 7 " " 3-COOC ₂ H ₄ OCH ₃ 86 8 " " 3-CONH ₂		86 5	π	19	3-000-n-C,H,oCCH
86 8 " " 3-CONH ₂	50	86 6	**	19	3-C00CH ₂ Si(CH ₃),
		86 7	n	f# ·	3-C00C2H,0CH3
0/ 0 U U U 3 CN		86 8	п	н	3-CONH;
00 y		86 9	19	tt .	3-CN
55 87 0 " " 3-CONHCH;	55	87 O	11	**	3-CONHCH ₃

	Y=N BeispNi	(R,)	R:	x Fr/KDTor: 1ºC7
5	871 3,5	-C1CF ₃	5-CH3	3-CONHC;H;
	87 2	11	**	3-C0NH-n-C1H1
	87 3	n	19	3-CGNH-n-C.H,
10	87 4	п	**	3-CONH-n-C ₆ H ₁₂
	87 5	••	19	3-CONH-n-C; of;
	87 6	**		3-CONH-1-C,H,
15	87 7	n	**	3-CON(CH ₃);
	87 8	17	· n	3-CON(CH ₃)(nC ₄ H ₁₃)
٠	87.9	<i>y</i> •	•	3-CON(C;H;);
20	880	Ħ	Ħ	3-CO-N
	88 1	*	•	3-C0-N
	88 2	н '	H	3-CO-N_O
25	883	tt	17	3-C0-N_c
	86 4	**	**	3-C0-NH-C-C + H , 1
30	88 5	**	**	3-C0-NH-c-C 3 H :
	886	**	99	3-CO-N(CH,)(cC,H,,)
	887	**	17	3-COSH
35	888	n	91	3-COSNa
	889	77	19	3-COSCH,
	89C	#	**	3-COSC 2Hs
40	891	11	Ħ	3-COSCH ₂ C ₆ H ₁
	892	**	11	3-COS-nC , H, ,
	893	11	•	3-CO5C:H4OCH;
45	894	Ħ	. 14	3-COSCH;CHCH;
	895	17		3-COSCH: CCH
	896	11	**	3-C05-c-C ₆ H _{1 1}
50	897	11	17	3-COSCH _z Si(CH ₃) ₃
	898	U	Ħ	3-COS-n-C.H.CH(CH,);
	899	n	19	3-CON 1
55	900	**	10	3-C00C;H,CH(Ch;);

٠	Y=N Beisp.	-NI.(R) _n	R,	x Fp/Kp _{Torr} / c/2
5	901	3,5-C1CF;	3-CH ₃	5-COOCH;
	902		**	5-СООС,Н, 01
	903,	*	**	5-C00 -n-C3H1
10	904	n	n	5-C00-i-C,H,
	905	•	**	5-CCC-n-C.H.
	906	**	. 11	5-C00-n-C ₅ H ₁₁
15	907	11	н	5-000-n-C ₆ H ₁₃
	908	ee ·	· ·	5-C00-n-C ₂ H ₁₇
	909	70	10	5-C00-n-C10H21 (R1)n
20	910	**	**	5-E-0-EH-1 -
	911	**	H	5-COOH R2
25	912	m	r	5-C00Li
23	913	r	Ħ	5-C00Na
	914	•	**	5-C06K
30	915	19	99	5-C00Ca,/;
	916	rr	ri .	5-C00-c-C.H.
,	917	**	51	5-C00-c-C6H11
35	918		17	5-COOCH;-C;Hs
	919	**	. **	5-COOCH;-(2,4-Cl;-C6H;)
	920	**	n	5-COOCH2CHCH2
40	921	**	11	5-COOC 2 H L CHCH 2
	922	. #	17	5-COO-n-CaH _{I &} CHCH ₂
	923	**	**	5-C00-CH2CCH
45	924	•	**	5-C00-C2H4-CCH
	925	n	Ħ	5-C00-n-C3H10CCH
	926	•	n	5-COOCH ₂ Si(CH ₃) ₃
50	927	**	n	5-COOC:H.OCH;
	928	Ħ	n	5-CONH z
	929	tt.	11	5-CN
5 5	93C	19	#	5-CONHCH 3

	Y≖N Beisp.	-Nr:(R ₁) _n	· R ₂	×	Fp/Kp Tor: L°C/
5	931	3,5-C1-CF;	3-CH ₃	5-CONHC . H.	
	932	•	11	5-CONH-n-C;H,	
	933	p)	n	5-CONH-n-C.H.	
10	934	pp .	10 ,	5-CONH-n-CeH, 3	
	935	Ħ	п	5-CONH-n-C; oH;	
	936	**		5-CONH-1-C,H,	
15 ,	937	**	н	5-CON(CH ₃);	
	<i>9</i> 38	•	**	5-CON(CH3)(nC6H	,,)
~	939	4	" ,	5-CON(C2H5)2	
20	940	n	m.	5-CO-N	
	941	n .	n	5-CO-N	
25	942	n	11	5-CO-N_O	
25	94 3	879	!	5-CO-N_O	
	944	**	- , #	5-CO-NH-C-C 6H11	
30	94 5		*	5-CO-NH-C-C;H,	
	946	•	н	5-CO-N(CH3)(cCe	н,,)
	94 7	**	Ħ	5-COSH	•
35	94 8	•	n	5-COSNa	
	94 9	п	н	5-COSCH ₃	
	95 0	**	Ħ	5-COSC 2Hs	
40	95 1	n	11	5-COSCH, C.H.	
	95 2	77	11	5-COS-nC ₈ H ₁ ,	
	95 3	H	11	5-COSC ₂ H ₄ OCH,	
45	95 4	**		5-COSCH;CHCH;	
	95 5	*	Ħ	5-COSCH;CCH	
	95 6	**	11	5-COS-c-C.H.,	
50	95 7	•	"	5-COSCH.Si(CH.)	'a
	95 8	п	n	5-COS-n-C.H.CH(CH ₃);
	95 9	ıı	**	5-CON N	
55	96 0	11	TI .	5-C00C;h,CH(CH ₃):

	Y=CH Beisp.	Y=CH BeispNr.(R,)		x Fp/Kp _{Torr / C7}	
5	961	2,3-Cl:	5-CH,	3-C00CH,	
	962		**	3-COOC, H. 77-79	
10	963	Ħ	п	3-000-n-C;H,	
	964	11	11	3-C00-i-C,H,	
	965	. ••	17	3-C00-n-C.H,	
15	966	er .	п .	3-C00-n-C:H:1	
	967	•	**	3-000-n-C ₄ H ₁₃	
	968	M	n	3-C00-n-C ₈ H, ,	
20	969	я	*	3-C00-n-C10H21 (R1)n	
	970	n	#	3-E-0-E-77-JO) "	
	971	5 7	н	3-COOH R ₂	
25	972	n	#	3-C00Li	
	. 973	tı	19	3-COONa	
	974	n	17	3-C00K	
30	975	n	11	3-C00Ca ₁ / ₂	
	976	79	Ħ	3-C00-c-C.H;	
	977	19	11	3-C00-c-C ₆ H,,	
35	978	29	17	3-C00CH ₂ -C ₆ H ₅	
	979	17	#	3-C00CH;-(2,4-Cl;-C6H;)	
	980	Ħ	n	3-C00CH2CHCH2	
40	981	. **	. 11	.3-C00C;H,CHCH;	
	982	η.	17	3-000-n-C.H15CHCH:	
	983	n	11	3-000-сн, ссн	
45	984	**	m .	3-C00-C:HCCH	
	985	**	ti	3-000-n-CsH10CCH	
	986	11	"	3-C00CH2S1(CH3)3	
50	987	**	#1	3-0000;H,OCH3	
	988	н	•	3-CONH ₂	
	989	**	n	3-CN	
55	990	11	#	3-CONHCH;	
				•	

5	Y=CH Beisp	NI. (R.) _n	R,	×	Fp/Kp _{Tcrr} /° <u>c</u> 7
	991	2,3-01:	5-CH,	3-CONHC; Hs	
	992		n	3-CONH-n-C3H7	
10	993		m	3-CONH-n-C.H.	
	994	n	11	3-C0NH-n-C.H.;	
	995	. 17	"	3-CONH-n-C, 6H,	
15	996	*	**	3-CONH-1-C1H,	
	997	17	Ħ	3-CON(CH ₂) ₂	
	998	tt	H	3-CON(CH ₂)(nC ₄)	1,,)
20	999	11	п	3-CON(C;H;);	• .
	1000	•	•	3-CO-N	
	1001		**	3-C0-N	
25	1002	tr	11	3-CO-N_C .	
	1003	Ħ	11	3-CO-N_E	
•	1004	Ħ	tt.	3-C0-NH-C-C.H.	•
30	1005	•	**	3-C0-NH-c-C3H5	
	1006	11	n	3-C0-N(CH ₃)(cC	;н,,)
	1007	Ħ	11	3-COSH	
35	1008	n .	n	3-C05Na	
	1009	**	n	3-COSCH ₃	
	1010	77	11	3-C05C2H3	
40	1011	•	**	3-COSCH2C6H5	
٠	1012	Ħ	Ħ	3-COS-nC aH, y	•
	1013	n	*	3-COSC;H.OCH;	
45	1014	**	ч	. 3-COSCH2CHCH2	
	1015	**	n	3-C05CH; CCH	
	1016		*	3-COS-c-C ₆ H,,	
50	1017	Ħ	Ħ	3-COSCH.Si(CH,),
	1018	11	Ħ	3-COS-n-C.H.CH	(CH ₃) ₂
	1:01 9	11	17	3-CON	
55	1020	п	r ·	3-C00C;H,CH(CH	,) _{z .}

	Y=CH BeispNr.(R ₁)		R ₂	x Fp/Kp _{Torr} L°c.7	
5	1021	2,4,5-C1:DCH;	5-CH ₃	3-C00CH,	
	1022		п	3-C00C ₂ H ₅ 155-159	
	1023	•	n	3-C00 -n-C 3H 7	
10	1024	# <u>-</u>	11	3-C0C-i-C ₃ H,	
•	1025	**	н .	3-C0G-n-C.H.	
45	1026	**	n	3-C00-n-C:H:,	
15	1027	tr ·	Ħ	3-C00-n-C ₄ H ₁₃	
	1028	11	Ħ	3-000-n-0 ₈ H ₁₇	
20	1029	Ħ	Ħ	3-C00-n-C10H21 (R1)n	
	1630	tr	n	3-6-0-64N ï	
	1031	tt	11	3-COOH R2	
25	1032	n	**	3-C00Li	
	103 3	п	tt	3-COONa	
	103 4	11	**	3-C00K	
30	103 5	п	•	3-C00Ca ₁ / ₂	
	103 6	Ħ	•	3-C00-c-C.H,	
*	103 7	n	91	3-C00+c-C.H.,	
35	103 8	n	•	3-C00CH;-C6H5	
	103 9	n	n	3-COOCH;-(2,4-C1;-C;H;)	
	104 0	•	"	3-COOCH; CHCH;	
40	104 1	tf	, n	3-COOC:H.CHCH;	
	104 2	**	*	3-CDO-n-C.H16CHCH:	
	104 3	11	n ·	3-C00-CH; CCH	
45	104 4	Ħ	11	3-C00-C2H4-CCH	
	104 5	n .	**	3-000-n-C ₅ H ₁₀ CCH	
	104 6	Ħ	n .	3-COOCH;Si(CH;);	
50	104 7	11	Ħ	3-COOC, H, DCH3	
	104 8	. "	47	3-CONH;	
	104 9	п	**	3-CN	
55	105 0	n	Ħ	3-CONHCH,	
		•			

	Y=CH Beisp	Nr.(R ₁)	R ₂	x	Fp/KpTorr ∠ªÇ/
5	1051	2,4,5-Cl;OCH;	5-CH ₃	3-CONHC:H;	
	1052	Ħ	11	3-CONH-n-CaHr	
	1053	•	**	3-CONH-U-C'H	
10	1054	n	•	3-CONH-n-C ₆ H ₁₃	
	1055	#	n	3-CONH-n-C10H21	
•	1056	, n	н -	3-CONH-1-C;H,	
15	1057	**	•	3-CON(CH ₃) ₂	
	1058	*	*	3-CON(CH ₃)(nC _E H	12)
	1059	n	н .	3-CON(C2H5)2	
20	1060	TT	Ħ	3-CD-N	
	106 1	*	Ħ	3-CO-N	
25	106 2	n	п	3-00-100	,
20	106 3	**	ú	3-00-100	
-	106 4		•	3-CO-NH-C-C.H. 1	
30	106 5	# ′	*	3-CO-NH-C-C3H5	
	106 6	Ħ	n	3-CO-N(CH3)(cCe	н,,)
	106 7	#	n	3-COSH	
35	1068	TP	n	3-COSNa	
	106 9	10	•	3-COSCH ₃	
	107 0	. n	П	3-COSC 2Hs	
40	107 1	Ħ	n	3-COSCH2CaHs	·
	107 2	11	*	3-COS-nCaH,,	
	107 3	tt	π	3-COSC:HLOCH:	
45	107 4	tP	4	3-COSCH:CHCH:	
	107 5	. "	**	3-COSCH2CCH	
	107 6	n	,,	3-COS-c-C,H,,	,
50	107 7	**	n	3-COSCH:Si(CH;)	3
	107 8	10	11	3-COS-n-C.H.CH(CH ₃),
•	107 9	19	11	3-CON N	
55	108 0		10	3-C00C:H'CH(CH');

	Y=CF Beis	i spNr.(R ₁)	R:	x Fp/Kp _{Tor:} L ⁵ C.
5	108;	2,4,5-C1:0CH:	3-CH,	5-C00CH ₃
	108 2	**	**	5-C00C,H. 01
	1083	ta .	"	5-C00-n-C;H,
10	108.		11	5-C00-i-C ₃ H ₇
	1085	•	n ,	5-COG-n-C.H,
	1086	**	p.	5-C00-n-C;H11
15	1087	••	11	5-C00-n-C ₆ H ₁₃
	1088		n	5-C0C-n-C ₈ H ₁₇
	1089	88	*	5-C00-n-C10H21 (R1)n
20	1090		**	5-6-0-8-47-0
	1091	n	11	5-COOH)-N 1
25	109 2	H	**	5-COOL i
25	1093	**	а	5-C00Na
	109 4	Ħ	11	5-COOK
30	109 5	•	11	5-C00Ca ₁ / ₂
	109 6	я	n	5-C00-c-C.H.
	109 7.	n	•	5-C00-c-C.H.1
35	109 8	•	, 11	5-C00CHz-C6H5
	1099	Ħ	11	5-COOCH2-(2,4-Cl2-C6H3)
	1100	59	n	5-COOCH; CHCH;
40	1101	v	Ħ	5-C00C 2 H . CHCH 2
	1102	TF .	н	5-COO-n-CaHIS CHCH2
	1103	Ħ	ff	5-C00-CH2CCH
45	110 4	19		5-C00-C:HCCH
	1105	H	tt	5-C00-n-C 6H10CCH
	1106	n ·	17.	5-COOCH, SI(CH,),
50	1107	. n	17	5-C00C;H.OCH;
	110 8	n	. #	5-CONH;
	110 9	n	Ħ	5-CN
55	. 111 0	ŧŧ	•	5-CONHCH ₃

5	Y=CH BeispNr	. (R ,) ₀	R,	×	Fp/kptori /°C/
	1111 2,4,	5-C1,OCH,	3-CH,	5-CONHC 2Hs	
	111 2	" .	**	5-CONH-n-C;H,	
10	1113	**	. **	5-CONH-n-C.H.	·
	1114	**	**	5-CONH-n-CaHis	
	1115	P		5-CONH-n-C10H21	
15	1116	n	11	5-CONH-1-C;H,	
	1117	, M	11	5-CON(CH ₃);	
	1118	H	Ħ	5-CON(CH,)(nC,H,,)
20	1119	Ħ	T	5-CON(C2H,);	
	1120	Ħ	90	5-CO-N	
	1121	Ħ	71	5-CO-N).	
25	1122	n	**	5-CO-N_O	
	112 3	M	. ,,	5-CO-N O	•
,	112 4	μ	11	5-CO-NH-C-C.H.,	
30	1125	n		5-C0-NH+C-C;H5	
	112 6	tt	**	5-CO-N(CH3)(cC6H1	,)
	112 7	n	m	5-COSH	
35	1128	Ħ	**	5-COSNa	
	1129	n	#	5-COSCH,	
	1130	91 .	Ħ	5-COSC,H,	
40	113 1	"	Ħ	5-COSCH, C. H.	•
	113 2	п .	H	5-C05-nC ₀ H ₁₇	
	113 3	Ħ	er ·	5-COSC;H.OCH;	
45	113 4	n	11	5-COSCH, CHCH,	
	113 5	Ħ	**	5-COSCH,CCH	
	113 6	tt	71	5-COS-c-C.H. 1.	
50	113 7	**	**	5-COSCH, S1(CH,),	
	113 8	tr	rt .	5-COS-n-C.H.CH(CH	,),
	113 9	n	, n	5-CON	
55	114 0	**		5-COOC,H.CH(CH,),	

•	Y=CH BeisgNr.(R,)		Rz	x Fp/Kp _{Torr} [C]
5 .	1141	2,6,3-(C;H;);Cl	5-CH ₃	3-C00CH ₃
	1142	•		3-C00C,H: Ö1
	1143	π	17	3-C00-n-C ₃ H,
10	1144	**	11	3-C00-i-C;H;
	1145		11	3-C00-n-C.H.
	1146	**	n .	3-C00-n-C:H11
15	1147		**	3-C00-n-C 6H13
	1148	"	n	3-C00-n-C8H17
	1149	н .	W	3-CCC-n-C, 6H2, (R ₁) n
20	1150	n	, n 1 3	3- E-0 E#7-(O)
	1151	••	m	3-COOH R
25	1152	11	п	3-C00Li
20	1153	"	**	3-C00Na
	1154		Ħ	3-C00K
30	1155	49		3-C00Ca ₁ / ₂
	1156	ч	m	3-C00-c-C.H,
	1157	W .	**	3-C00-c-C 6H,1
35	1158	n n	77	3-C00CH2-C6H5
	1159	"		3-C00CH;-(2,4-C1;-CcH3)
	1160	fr	11	3-C00CH, CHCH,
40	1161	•		3-0000;H,CHCH;
•	1162	**	**	3-000-n-0.H16CHCH:
•	1163	n	n	3-C00-CH; CCH
45	1164	17 ·	11	3-C00-C2H,-CCH
	1165	#	11	3-C00-n-C ₅ H ₁₀ CCH
	1166		. #	3-C00CH ₂ Si(CH ₃) ₃
50	1167	**	#	3-COOC;H.OCH;
	1168	Ħ	•	3-CONH ₂
	1169	10	**	3-CN
55	1176	**	**	3-CCNHCH,

	Y=CH Beisp	Nr.(R,)	R.	x ^{Fp/νρ} τοτ: ζ [©] Ç̄̄⁄
5	1171	2,6,3-(C;H,),Cl	5-CH ₃	3-CONHC,H,
	1172	H	**	3-CONH-n-C ₃ H,
**	1173		97	3-CONH-n-CLHs
10	1174	n	77	3-CONH-n-C _e H ₁₃
	1175	n		3-CONH-n-C, oH;
45	1176	н .		3-CONH-i-C ₃ H,
15	1177	m	Ħ	3-CON(CH ₃) ₂
	1178	11	11	3-CON(CH ₃)(nC ₄ H ₁₃)
	1179	n	17	3-CON(C2H3)2
	1180	**	**	3-C0-N
	1181	11	**	3-00-1
	1182	÷	17	3-C0-N_C
25	1183	п	to.	3-co- \ _£
	1184	**	11	3-C0-NH-C-C.H.,
00	1185	**	17	3-C0-NH-c-C ;H:
30	1156	t*	**	3-CD-N(CH ₃)(cC ₆ H _{1,1})
	1187	Ħ	11	3-C0SH
35	1188		r	3-COSNa
	1189	π	n	3-COSCH ₃
	1190	. #	m ·	3-C0SC,Hs
40	1191	n	11	3-COSCH ₂ C ₆ H ₃
40	1192	11	n	3-C05-nCaH _{1.7}
	1193	**	#	3-C05C:H.OCH;
45	1194	ti .	11	3-C05CH,CHCH,
,	1195	Ħ	21	3-COSCH ₂ CCH
	1196	11	n	3-COS-c-C6H11
50	119 7	**	**	3-C0SCH;Si(CH;);
30	1198	, u	u	3-COS-n-C.H.CH(CH,);
	1199	m *	17	3-CON N
55	120 0	n	**	3-C00C,H,CH(CH;);

5	Y=CH BeispNr.	(R) _n	R ₃	x Fp/Kp _T	orr [°c]
	1201	3-CF,	3-CH ₃	5-C00H	164-170
10	1202	3,2,6-C1(C ₂ H ₅)	2 "	5-COOC ₂ H ₅	0el
	1203	4,2-C1-CF,-Phe	3-CH ₆	5-C00C ₂ H ₅	Oel
15	1204	3-CF ₃	5-C(CH ₃),	3-C00C2H5	Oel .
٠	1205	2,4-Br ₂	5-C(CH ₃) ₃	3-C00C2H5	130-132
	1206	2,3-Cl:	5-C(CH ₃) ₃	3-C00C2H5	101-102
20	1207	2,6,4-Cl ₂ -CF ₃	3-CH ₂ CH(CH ₃) ₂	5-cooc ₂ H ₅	Oel
	1208	₩	5-CH2CH(CH3) 2	3-C00C2H5	82-84
25	1209	2,4-Cl;	3-CH2CH(CH3);	5-C00C2H3	Oel
	1210	2,4-Br ₂	31-C ₁ H ₇	5-C00C ₂ H ₅	
	1211	3-CF ₃	5-CH2CH(CH3)2	3-00002H5	Oel
30	1212	2,6,4-Cl ₂ -CF ₃	5-CH ₂ CH(CH ₃) ₂	3-соон	191-193
	1213	2,3-Cl:-Phe	5-CH	3-C00C2H3	76-78
35	1214	•	5-CH ₂ CH(CH ₃)	3-C00C2H3	91-92
	1215	2,4-Br ₂	5-CH2CH(CH3)	3-C00Et	Oel
40	1216 1217	2,4-Cl; 3-CF;	5-CH ₃	3-COOCH2CH(CH3)C	H ₂ CH ₃ 39-45 Oel
	1218	2,4-Br.	5-CH(CH ₃) ₂	3-C00C2H5	72-79
	1219	· -	3-CH(CH ₂);	5-0000 ths	Oel
45	1220	π	5-CH(CH ₃) ₂	3-C00C 2H5	58-70
	1221	2,4-Br:	5-CH,CH(CH,);	3-0000 2 H ₅	184-187
	1222	•	5-C(CH ₃),	3-C00C 2 H's	106-107
50 50	1223	2,6,4-Cl ₂ -CF ₃	5-CH ₂ CH(CH ₃) ₂	3-COO ^T Li ⁺	>250
	1224	2,3-01:	5-CH ₂ CH(CH ₃);	3-COOH	209-211
	1225	2,4-C1-CF;	5-CH2CH(CH3)2	3-C00C, Hs	54-58

EP 0 333 131 A1

	8eisp	Nr. (R) _n	R ₁	x	Fp/Kp[°C]
5	1226	2,4,5-C1, F-CH ₃ -Phe	5-CH:	3-C00C 2H 5	109-110
	1227	3,4-C1,-CH3-Phe	5-CH;	3-C00C2Hs	77-80
	1228	2,4-Cl:-Phe	5-CH3	3-C00 HN(C,H,CH);	135-138
10	1229	2,4-Cl:-Phe	5-CH ₃	3-CONHC(CH ₁)(CH(CH ₃) ₂)- CONH ₂	65-69
	1230	2,4-Cl:-Phe	5-CH;	3-C(NH _z)NGH	205
15	1231	2,6-(CH ₃);	5-CH ₃	3-C00C 2H 5	Oel
,,	1232	4-F-Phe	5-CH3	3-C00C 2 H 5	Harz
	1233	4-0CH ₃ -Phe	5-CH3	3-C00C2H3	0el
	1234	2,4-C1, CF;-Phe	3-CH ₃	5-C00C 2H 5	Oel
20	1235	2,4-Cl;	5-c-C ₂ H ₅	3-C00C2H5	80
	1236	2,6,4-Cl ₂ , CF ₃ -Phe	5-c-C ₃ H ₅	. 3-COOC 2H 5	105-110

Abkürzungen: n: geradkettig

1: iso (verzweigt)

c: cyclo

30

C. Biologische Beispiele

35

Beispiel 1

Weizen und Gerste wurden im Gewächshaus in Plastiktöpfen bis zum 3 bis 4 Blattstadium herangezogen und dann nacheinander mit den Safener-Verbindungen und den getesteten Herbiziden im Nachauflaufverfahren behandelt. Die Herbizide und die Verbindungen der Formel I wurden dabei in Form wäßriger Suspensionen bzw. Emulsionen mit einer Wasseraufwandmenge von umgerechnet 800 I/ha ausgebracht. 3 bis 4 Wochen nach der Behandlung wurden die Pflanzen visuell auf jede Art von Schädigung durch die ausgebrachten Herbizide bonitiert, wobel insbesondere das Ausmaß der anhaltenden Wachstumshemmung berücksichtigt wurde. Der Grad der Schädigung bzw. die Safenerwirkung von I wurde in % Schädigung bestimmt.

Die Ergebnisse aus Tabelle I veranschaulichen, daß die erfindungsgemäßen Verbindungen starke Herbizidschäden an den Kulturpflanzen effektiv reduzieren können.

Selbst bei starken Überdosierungen des Herbizids werden bei den Kulturpflanzen auftretende schwere Schädigungen deutlich reduziert, geringere Schäden völlig aufgehoben. Mischungen aus Herbiziden und erfindungsgemäßen Verbindungen eignen sich deshalb in vorteilhafter Weise zur selektiven Unkrautbekämpfung in Getreidekulturen.

Tabelle 1: Safenerwirkung der erfindungsgemäßen Verbindungen

Kombination	Dosierung	% Schädigung (Safenerwirkung)	
	er (kg a.i./ha)	TA	н٧
H1	2.0 .	80	-
	0.2	-	85
H1 + 122	2.0 + 2.5	10	-
	0.2 + 2.5	_	. 20
H1 + 148	2.0 + 2.5	50	-
	0.2 + 2.5	-	40
H1 + 182	2.0 + 2.5	40	-
	0.2 + 2.5	-	35
H1 + 542	2.0 + 2.5	30	-
	0.2 + 2.5	-	35
H1 + 131	2.0 + 2.5	20	-
	0.2 + 2.5	-	40
H1 + 191	2.0 + 2.5	20	-
	0.2 + 2.5	-	45
H1 + 1	2.0 + 2.5	15	•
•	0.2 + 2.5	-	45
H1 + 782	2.0 + 2.5	20	-
	0.2 + 2.5	-	40
H1 + 602	2.0 + 2.5	20	-
	0.2 + 2.5	-	50
H1 + 1201	2.0 + 2.5	35	-
	0.2 + 2.5	-	50
H1 + 611	2.0 + 2.5	35	-
	0.2 + 2.5	-	50
H1 + 1202	2.0 + 2.5	50	-
	0.2 + 2.5	-	70
H1 + 1142	2.0 + 2.5	25	-
	0.2 + 2.5	-	40
H1 + 842	2.0 + 2.5	25	-
	0.2 + 2.5	-	30
H1 + 902	2.0 + 2.5	50	-
	0.2 + 2.5	- '	55

EP 0 333 131 A1

	Kombination Herbizid/Safene	Dosierung r (kg a.i./ha)	Safenerw: TA	irkung HV
5	H1 + 71	2.0 + 2.5	50	
		0.2 + 2.5	-	65
	H1 + 632	2.0 + 2.5	30	-
•		0.2 + 2.5	· -	85
10	H1 + 605	2.0 + 2.5	70	-
		0.2 + 2.5	-	40
	H1 + 722	2.0 + 2.5	20	-
15		0.2 + 2.5	-	50
	H1 + 152	2.0 + 2.5	40	-
		0.2 + 2.5	-	85
20	H1 + 212	2.0 + 2.5	40	-
		0.2 + 2.5	•	70
	H1 + 302	2.0 + 2.5	60	-
		0.2 + 2.5	-	30
25	H1 + 362	2.0 + 2.5	20	-
	•	0.2 + 2.5	-	20
	H1 + 1204	2.0 + 2.5	60	-
30		0.2 + 2.5	<u>-</u>	50
	H1 + 1205	2.0 + 2.5	60	-
,		0.2 + 2.5	, -	50
35	H1 + 1206	2.0 + 2.5	60	-
	•	0.2 + 2.5	-	50
	H1 + 1207	2.0 + 2.5	55	-
		0.2 + 2.5	-	45
40	H1 + 1208	2.0 + 2.5	60	-
		0.2 + 2.5	-	45
	H1 + 1209	2.0 + 2.5	70	-
45		0.2 + 2.5	-	45
	H1 + 422	2.0 + 2.5	70	-
		0.2 + 2.5	-	50
50	H1 + 1210	2.0 + 2.5	70	-
		0.2 + 2.5	-	55
	H1 + 1211	2.0 + 2.5	60	-
	•	0.2 + 2.5	-	50
55				

EP 0 333 131 A1

5	Kombination Rerbizid/Safener	Dosierung (kg a.i./ha)	Safene TA	rwirkung HV
	H1 + 1212	2.0 + 2.5	70	-
		0.2 + 2.5	-	40
10	H1 + 1213	2.0 + 2.5	40	-
		0.2 + 2.5	-	30
	H1 + 1214	2.0 + 2.5	60	-
	_	0.2 + 2.5	•	10
15	H ₁ + 121	2,0 + 2,5 0,2 + 2,5	25 -	- 40
	H ₁ + 123	u 16	60 -	- 40
20	H ₁ + 124	2,0 + 1,25 0,2 + 1,25	20 -	- 30
	H ₁ + 125	2,0 + 2,5 0,2 + 2,5	60 -	- 40
25	H ₁ + 127	ti 11	40	- 30
	H ₁ + 128,	2,0 + 1,25 0,2 + 1,25	20	- 40
30	H ₁ + 132	2,0 + 2,5 0,2 + 2,5	30 -	3 0.
	H ₁ + 133	2,0 + 1,25 0,2 + 1,25	20 -	- 30
35	H ₁ + 135	2,0 + 2,5 0,2 + 2,5	30 -	30
	H ₁ + 137	2,0 + 1,25 0,2 + 1,25	40 ~	- 50
40	H ₁ + 138	11 13	10	- 20
	H ₁ + 140	11 13	20 -	- 40
45	H ₁ + 143	ii u	15 -	- 60

EP 0 333 131 A1

•	(Herb	Prod pizid	dukt /Safener)	Dosierung (kg a.i./ha)	Safener TA	wirkung HV
5	H ₁	+	146	2,0 + 1,25 0,2 + 1,25	40 -	- 70
	н ₁	+	147	4) es	. 20 -	20
10	н	+	149	11 44	35 -	40
	н	+	150	u u	30	- 80
15	н	+	153	" "	10	- 30
	н	+	157	11	50 -	- 75
20	หา	+	159	· 10	20 -	- 20
	н	+	160	. H	50	60
25	н	+	162	# #	30 -	- 80
٠	н ₁	+	164	er 41	10 -	- 70
30	н	+	171		20 -	- 75
	н	+	242	49	20	- 30
35	н	+	251	ei 41 41	20	- 20
	н	+	301	u	20	- 30
40	H ₁	+	303	n 11	10	- 20
	н ₁	+	311	0	30	- 30
				n		-

EP 0 333 131 A1

Produkt (Herbizid/Safener)	Dosierung (kg a.i./ha)	Safener TA	wirkung HV
H ₁ + 361	2,0 + 1,25 0,2 + 1,25	15 -	20
H ₁ + 391	10 20	25 -	- 50
H ₁ + 392	II H	20 -	- 70
H ₁ + 482	16 19 .	20 -	- 40
H ₁ + 491	68 22	20 -	- 40
H ₁ + 511	49 18	30 -	- 85
H ₁ + 692	0	30 -	40
H ₁ + 1022	#L	30 -	- 70
H ₁ + 1218	2,0 + 2,5 0,2 + 2,5	30 -	20
H ₁ + 1219	H .	35 -	- 50
H ₁ + 1220	· 11	30 -	20
H ₁ + 1221	16 13	30	20
H ₁ + 1222	11 11	15	- 30
H ₁ + 1223	ti 13	20	60
H ₁ + 1224 H ₂ + 1225	te te	20	60
H ₁ + 1225	tt 11	50 -	30

EP 0 333 131 A1

	(Hert	Produkt pizid/Safener)	Dosierung (kg a.i./ha)	Safener TA	wirkung HV
5	н	+ 1226	2,0 + 1,25 0,2 + 1,25	30 -	- 70
	H ₁	+ 1227	n n	50 -	- 80
10	н, -	+ 1228	ti 11	40 -	70
	H ₁	+ 1229	n 11 ,	30 -	- 60
15	⁻ ^H 1	+ 1230	и п	50 -	- 80
	н	+ 1231	11	40 ~	- 75
20	н ₁	+ 1233	» " .	40 -	- 75
	H ₁	+ 1235	. n	20	40
25	н ₁	+ 1236	u u	20	60

Abkürzungen: TA = Triticum aestivum (Weizen)

HV = Hordeum vulgare (Gerste)

a.i. = Aktivsubstanz

Hl = Fenoxaprop-ethyl

** Ansprüche

30

35

45

50

1. Mittel zum Schutz von Kulturpflanzen gegen phytotoxische Nebenwirkungen von Herbiziden, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine Verbindung der Formel I

worin

Y C-H-oder N,

R₁ unabhängig voneinander (C₁-C₄)-Alkyi, (C₁-C₄)-Haloalkyi, (C₁-C₄)-Alkoxy, (C₁-C₄)-Haloalkoxy oder Halogen.

⁶⁵ R₂ (C₁-C₁₂)-Alkyl oder (C₃-C₇)-Cycloalkyl, X COOR₃, CON(R₄)₂, COSR₃, CN,

R₃ Alkali- oder Erdalkalimetall, Wasserstoff, (C₁-C₁₀)-Alkyl, (C₃-C₂₀)-Alkenyl, (C₃-C₁₀)-Alkinyl, (C₃-C₇)
Oycloalkyl, Phenyl-(C₁-C₄)-Alkyl, wobel Phenyl durch Halogen substituiert sein kann, Tris-(C₁-C₄)-Alkyl
Silvl-(C₁-C₄)-Alkyl, (C₁-C₄)-Alkoxy-(C₁-C₄)-Alkyl

R₄ unabhängig voneinander H, (C₁-C₁₀)-Alkyl, (C₃-C₂)-Cycloalkyl, das substituiert sein kann, oder 2 Reste R₂ bilden zusammen mit dem sie verknüpfenden N-Atom einen 4- bis 7-gliedrigen heterocyclischen Ring und

5 n 1 bis 3

20

30

bedeuten, in Kombination mit einem Herbizid enthalten.

2. Mittel gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in Formel I Y= CH, R₁ = Halogen, (C₁-C₄)Haloalkyl, R₂ = (C₁-C₆)-Alkyl, X= COOR₃, R₃ = H oder (C₁-C₆)-Alkyl und

n = 1 oder 2 bedeuten.

3. Mittel gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Y = CH, R_1 = Cl, R_2 = (C₁-C₄)-Alkyl, X = COOR₃, R_3 = (C₁-C₄)-Alkyl und R_3 = 2 bedeuten.

4. Mittel gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß als Herbizid eine Verbindung vom Typ der Phenoxyphenoxy- oder Heteroaryloxyphenoxycarbonsäure-(C₁-C₄)-Alkyl-, (C₂-C₄)-Alkenyl- oder (C₃-C₄)-Alkinylester eingesetzt wird.

5. Mittel gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß als Herbizid 2-(4-(6-Chlorbenzoxazol-2-yl-oxy)-propionsäureethylester oder 2-(4-(6-Chlorbenzthiazol-2-yl-oxy)-phenoxy)-propionsäureethylester eingesetzt wird.

6. Mittel gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis Safener zu Herbizid 1:10 bis 10:1 beträgt.

7. Mittel gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis Safener zu Herbizid 2:1 bis 1:10 beträgt.

8. Verfahren zur Minderung der Phytotoxizität von Herbiziden gegenüber Kulturpflanzen, dadurch gekennzeichnet, daß man die Pflanzen, Pflanzensamen oder Anbauflächen mit einer wirksamen Menge einer Verbindung der Formel I vor, nach oder gleichzeitig mit dem Herbizid behandelt.

9. Verwendung von Verbindungen der Formel I zur Minderung der Phytotoxizität von Herbiziden gegenüber Kulturpflanzen.

10. Mittel gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzelchnet, daß als Herbizid die Verbindung 2-(4-(5-Chlor-3-fluor-pyridyl-2-oxy)-phenoxy)-propionsäurepropargylester eingesetzt wird.

11. Mittel gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3. dadurch gekennzeichnet, daß als Herbizid die Verbindung 2-(N-Ethoxypropionamidoyl)-5-mesityl-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-on eingesetzt wird

12. Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1, worin Y = CH, R_1 = 2,4-Cl₂, R_2 = Isopropyl, X = COOR₃ und R_3 = (C₁-C₁₀)-Alkyl bedeuten.

13. Verbindung der Formel I gemäß Anspruch 1, worin Y = CH, R₁ = 2,4-Cl₂, R₂ = 5-Isopropyl und X = 3-COOC₂H₅ bedeuten.

Patentansprüche für folgenden Vertragsstaat: ES

1. Verfahren zur Minderung der Phytotoxizität von Herbiziden gegenüber Kulturpflanzen, dadurch gekennzeichnet, daß man die Pflanzen, Pflanzensamen oder Anbauflächen mit einer wirksamen Menge einer Verbindung der Formel I

55

worin

5

Y C-H oder N,

R₁ unabhängig voneinander (C₁-C₄)-Alkyl, (C₁-C₄)-Haloalkyl, (C₁-C₄)-Alkoxy, (C₁-C₄)-Haloalkoxy oder Halogen,

 R_2 (C₁-C₁₂)-Alkyl oder (C₃-C₇)-Cycloalkyl, X COOR₁, CON(R₄)₂, COSR₃, CN,

0 0 (R₁),

20

15

 R_3 Alkali- oder Erdalkalimetall, Wasserstoff, (C_1-C_{10}) -Alkyl, (C_3-C_{20}) -Alkenyl, (C_3-C_{10}) -Alkinyl, (C_3-C_7) -Cycloalkyl, Phenyl- (C_1-C_4) -Alkyl, wobei Phenyl durch Halogen substituiert sein kann, Tris- (C_1-C_4) -Alkyl-Silyl- (C_1-C_4) -Alkyl, (C_1-C_4) -Alkyl, (C_1-C_4) -Alkyl

R4 unabhängig voneinander H, (C1-C10)-Alkyl, (C3-C7)-Cycloalkyl, das substituiert sein kann, oder 2 Reste R4 bilden zusammen mit dem sie verknüpfenden N-Atomen einen 4- bis 7-gliedrigen heterocyclischen Ring und

n 1 bis 3

bedeuten, vor, nach oder gleichzeitig mit einem Herbizid behandelt.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß in Formel I

Y = CH, R_1 = Halogen, (C_1 - C_4)-Haloalkyl, R_2 = (C_1 - C_5)-Alkyl, X = COOR₂, R_3 = H oder (C_1 - C_5)-Alkyl und n = 1 oder 2 bedeuten.

- 3. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Y = CH, R₁ = Cl, Br oder CF₃, R₂ = (C₁-C₄)-Alkyl, X = COOR₃, R₃ = (C₁-C₄)-Alkyl und n = 2 bedeuten.
- 4. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß als Herbizid eine Verbindung vom Typ der Phenoxyphenoxy- oder Heteroaryloxyphenoxycarbonsäure-(C₁-C₄)-Alkyl-, (C₂-C₄)-Alkenyl- oder (C₃-C₄)-Alkinylester eingesetzt wird.
- 5. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß als Herbizid 2-(4-(6-Chlorbenzoxazol-2-yl-oxy)-phenoxy)-propionsäureethylester oder 2-(4-(6-Chlorbenzthiazol-2-yl-oxy)-phenoxy)-propionsäureethylester eingesetzt wird.
- 6. Verfahren gemäß einem oder mehreren oder Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis Safener zu Herbizid 1:10 bis 10:1 beträgt.
- 7. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Verhältnis Safener zu Herbizid 2:1 bis 1:10 beträgt.
- 8. Verwendung von Verbindungen der Formel I gemäß Anspruch 1 zur Minderung der Phytotoxizität von Herbiziden gegenüber Kulturpflanzen.
 - 9. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß als Herbizid die Verbindung 2-(4-(5-Chlor-3-fluor-pyrldyl-2-oxy)-phenoxy)propionsäurepropargylester eingesetzt wird.
- 50 10. Verfahren gemäß einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß als Herbizid die Verbindung 2-(N-Ethoxypropionamidoyl)-5-mesityl-3-hydroxy-2-cyclohexen-1-on eingesetzt wird.



EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 89 10 4500

Kennzeichnung des Dokume der maßgeblichem 1968, Seiten 84: plumbus, Ohio, US; GYOGYSZERKUTATO IN P-A-0 234 119 (MA Ansprüche 1,5 * P-A-0 151 866 (EL Anspruch 1 * U-A- 508 225 (COCIENTIFIC AND INDU	Band 68, Nr. 19, 6 21-8422, Nr. 87293y & HU-A-153 762 TEZET) 22-06-1967 Y & BAKER LTD)	Anspruch 1-13	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4) A 01 N 25/32 C 07 D 231/14
ai 1968, Seiten 84: clumbus, Ohio, US; GYOGYSZERKUTATO IN P-A-0 234 119 (MA Ansprüche 1,5 * P-A-0 151 866 (EL Anspruch 1 * U-A- 508 225 (CO CIENTIFIC AND INDU	21-8422, Nr. 87293y & HU-A-153 762 TEZET) 22-06-1967 Y & BAKER LTD)	1-13	
Ansprüche 1,5 * P-A-0 151 866 (EL Anspruch 1 * U-A- 508 225 (CO CIENTIFIC AND INDU	I LILLY & CO.)		
Anspruch 1 * U-A- 508 225 (CO CIENTIFIC AND INDU	·	1-13	
CIENTIFIC AND INDU	MMONWFALTH		
RGANIZATION) Anspruch 1 *	STRIAL RESEARCH	1-13	
•			
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
			A 01 N C 07 D
· .			
,			
iegende Recherchenbericht wurd	de für alle Patentansprüche erstel	it .	
Recherchenart		•	Pritier
HAAG	21-06-1989	RAV	ANEL C.M.
	HAAG TEGORIE DER GENANNTEN I	HAAG 21-06-1989 TEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE T: der Erfligsberger Bedeutung allein betrachtet	HAAG 21-06-1989 RAV TEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE T: der Erfindung zugrunde liegende E: älteres Patentdokument, das jedo

- Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit e anderen Veröffentlichung derseiben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur

- L: aus andern Gründen angeführtes Dokument
- & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument